

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 202/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4118
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาสำหรับทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัว
(Hemolysing reagent)
หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1. เป็นน้ำยาสำหรับทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัว (hemolysing) เพื่อเป็นการเตรียมสิ่งส่งตรวจ ก่อนทำการตรวจหา เฮโมโกลบิน เอวันซี
- 1.1.2. เป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน มีลักษณะเป็นของเหลว
- 1.1.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ใช้ในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัว เพื่อเตรียมสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ
- 3.2 มีฉลากกำกับที่ขวด ระบุชื่อ, Lot No. และวันที่หมดอายุ
- 3.3 มีเอกสารระบุรายละเอียดของสาร วิธีการทดสอบ วิธีการเก็บรักษา

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง สายจิตต์ วงศ์ใหญ่ หน.แผนกชีวเคมี กพช. รพ.ร.ร.6 / กรรมการ
(สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)

...20... /...ก.พ...../...44....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ จก.พบ. ที่ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/107 ลง 20 ก.พ.44