

ระบบงานห้องตรวจแพทย์

### วิธีการเข้าระบบห้องตรวจแพทย์

คับเบิลกลิก

ที่หน้าจอ Desktop

## 2. ใส่ Login และ Passward กดปุ่ม <u>ตกลง</u> หรือ กด <u>ENTER</u> 1 ครั้ง





 เลือกห้องตรวจที่แพทย์ทำงานอยู่ กดปุ่ม <u>ตกลง</u> หรือ กด <u>ENTER</u> 1 ครั้ง <u>และเลือก ประเภทเวลาทำงานด้วย มีผลต่อการกิด DF</u>

เลือกแผนกของเครื่อง	เลือกแผนกของเครื่องคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเด	อร์ยังไม่ได้ระบุแผนก กรุณาเลือกแผนก						
แผนกที่ทำงาน	ห้องทรวจโรก 1						
ชื่อเครื่อง	H0SXP_MASTER						
	ประเภทเวลาทำงาน อย่าลืม ! เลือกประเภท การทำงาน						
	🔿 นอกเวลา						
🥑 ช่วยเหลือ	🖌 ทกลง						

4. Tips and Tricks เป็นการรวบรวมความรู้ที่อยู่ในโปรแกรม สามารถ กคปุ่ม <u>ถัดไป</u> เพื่ออ่านความรู้
 เพิ่มเติมได้ ถ้าไม่ต้องการอ่าน กคปุ่ม <u>ปิด</u>





## วิธีเข้าสู่ เมนูห้องตรวจแพทย์ เนื่องจาก HOSxP ปรับปรุงเมนูใหม่ <u>วิธีเข้าสู่ เมนูห้องตรวจแพทย์มี 3 วิธี</u> ดังนี้

## <u>วิธีที่ 1</u> เมนูเก่า เข้าสู่หน้าจอ คังภาพ





# <u>วิธีที่ 2</u> เมนูใหม่ เข้าสู่หน้าหน้าจอ ดังภาพ

ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบห้องทำงานแพทย์

🔊 🐏 🗈 🖀 🐉 🖉 📷 🖬 🎟 🖛 🕖 🤽 🤤 🏠 🎆 🖷 🖬 🥥 🗸 :: HOSXP ::					
ระบบผู้ป่วยนอก ระบบห้องจ่ายยา	ระบบผู้ป่วยใน ระบบ	มงานอื่นๆ Tools รายงาน System			
😤 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 🗪 ทะเบียน Refer	💬 ประชาสัมพันธ์	🤗 ระบบคัดกรอง 🕅 รายการนัดผู้ป่วย	(2) ระบบห้องท่างานแพทย์)		
🔰 บันทึกส่งตรวจ	2 Patient Information	View OPD Card	ออกไปรับรองแพทย + .0 กำหนดสูตรการใช้ยา		
🕒 บันทึกผลวินิจฉัย 🥻 ยิมแฟ้มเวชระเบียน	🐠 Patient EMR	🕒 พิมพ์รายการติด OPD Card 🍣 พิมพ์เอกสาร	ทะเบียนผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจ	ลินิกพิเศษ	
เวชระเบียน	Information	จุดซักประวัติ	ห้องตรวจแพทย์	คลินิกพิเศษ	

# <u>วิธีที่ 3</u> เลือกจาก ICON ด้านบนหน้าจาก ทั้งเมนูเก่า และ เมนูใหม่







หน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ใช้แสดงรายชื่อคนไข้ที่ส่งเข้ามายังห้องตรวจแพทย์และตรวจเสร็จ เรียบร้อยแล้วซึ่งจะแสดงรายชื่อคนไข้แยกกันเป็นสองฝั่งโดยฝั่งซ้ายจะเป็นรายชื่อคนไข้ที่ส่งเข้ามายัง ห้องตรวจเพื่อรอรับการตรวจรักษาส่วนด้านขวาจะแสดงรายชื่อคนไข้ที่ตรวจเสร็จแล้วและในส่วนของ ข้อมูลคนไข้ที่ถูกแสดงขึ้นมานั้นมีรายละเอียดดังนี้



### <u>ผู้ป่วยรอตรวจ</u>

- HN ของผู้ป่วย
- ชื่อ แสดง ชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วย
- **ลำดับ Q** เป็นคิวรวมในวันที่นับจากเวชระเบียนส่งตรวจผู้ป่วย
- เวลาที่รอ แสดงเวลาที่รอคอยแพทย์ตรวจ
- SC แสดงสถานะว่า ผู้ป่วยถูกซักประวัติจากพยาบาลหน้าห้องตรวจแล้วหรือยัง <u>ถ้าได้รับ</u> <u>การซักประวัติจากพยาบาลแล้วจะเป็น</u>
- Rx แสดงสถานะของ<u>การสั่งยา</u> ถ้ายังไม่มีการถงบันทึกจัดยาจะเป็นสัญลักษณ์ 
   ถ้ามีการ <u>ลงบันทึกจัดยา</u> จากห้องยาแล้วจะเป็นสัญลักษณ์
- Fi แสดงสถานะของ<u>การชำระเงิน</u> ถ้ายังไม่มีชำระเงินจะเป็นสัญลักษณ์
   อ้าผู้ป่วยชำระเงินแล้ว จะเป็นสัญลักษณ์
- PR แสดงสถานะของ <u>ความเร่งด่วน</u> ซึ่งจะดูจากอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก มีอยู่ 3 สถานะ ดังนี้

สีเขียว	ความเร่งด่วน <u>ปกต</u> ิ
สีเหลือง	ความเร่งด่วน <u>มาก</u>
สีแดง	ความเร่งค่วน <u>มากที่สุค</u>

- L แสดงสถานการณ์สั่ง LAB ถ้ายังไม่มีการสั่ง Lab จะเป็นสัญลักษณ์ –
   ถ้ามีการสั่ง LAB แต่ยังไม่ทราบผลจะเป็นสัญลักษณ์ Image ก็ามีการสั่ง LAB และรายงานผลจะเป็นสัญลักษณ์ Image
- X แสดงสถานการณ์สั่ง X-RAY
   ถ้ายังไม่มีการสั่ง X-Ray จะเป็นสัญลักษณ์
   ถ้ามีการสั่ง X-RAY จะเป็นสัญลักษณ์
- **เวลามา** คือเวลาที่คนไข้เข้าห้องตรวจ
- Dep คือรหัสแผนกที่ส่งคนไข้มา
- RC คือสถานะแสดงว่าคนไข้ตรวจสอบสิทธิแล้วหรือไม่
   ถ้ามีการตรวจสอบสิทธิแล้วจะเป็นสัญลักษณ์
   ถ้ายังไม่มีการตรวจสอบสิทธิจะเป็น



## การเลือกรายชื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษา

ก่อนที่จะเลือกคนใข้ให้สังเกตที่มุมขวาบนของจอก่อนจะมี check box อยู่หนึ่งอันเขียนไว้ว่า ใช้ระบบ Doctor workbench ให้ติ๊กที่ check box นี้เอาไว้เสมอเพื่อเข้าหน้าจอห้องแพทย์ Mode 3 ถัคมา การเลือกรายชื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษา มี 2 วิธี ดังนี้





<u>วิธีที่ 2</u> ถ้าไม่ปรากฏรายชื่อผู้ป่วยปรากฏอยู่ <u>ให้ใส่ HN</u> ของผู้ป่วย <u>ที่ช่อง HN/QN</u> กด ENTER 1 ครั้ง เพื่อให้รายชื่อผู้ป่วยแสดงที่ช่อง ผู้ป่วยรอตรวจ และ กด ENTER อีก 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรักษา

ય	ใส่ HN/QN ที่ช่องนี้		
an Cal a - No	และกด ENTER 1 ครั้ง		
🐹 :: ได้ะท้างาน :: - ไม่ทราบแพทย์ Ai			_ = ×
สุบรย ชกบระวท ทางงามเยา ดันหาลัปวย			
HN/QN nn Ent	ter ใช้ HN 📄 New 🗙 รายการเมื่อวานนี้	📄 ผู้ป่วยเข้าห้องพร้อมแฟ้มเวชระเบียน 🗹 ใช้ระบบ Doctor workbench	1/1 คน
ผู้ป่วยรอทรวจ		ผู้ป่วยที่ทรวจแล้ว	
No HN <u>ຊິຍ                                    </u>	2 <u>Px</u> Fi PR X เวลามา D RC 2 16:24 01 → 14:8อออนไข้เฉพาะที่เราใส่ HN/QN เข้าไป	17:26:29 - 2	1298 : [U0:59:51]
🔹 ผู้ป่วยที่นัดวันนี้	8 ราย มาดามนัด 0 ราย แสดง	จุดซักประวัดิดรวจโรคทั่วไป	ปิด

<u>หมายเหตุ</u> : QN หมายถึง คิวผู้ป่วยในวัน ที่ออกจากเวชระเบียน



หลังจากเลือกคนไข้มาแล้วจะเข้าสู่หน้าจอห้องตรวจแพทย์ Mode3 คังภาพโคยจะแบ่งหน้าจอ ออกเป็นส่วนๆที่ใช้กรอกข้อมูลคังนี้

	CoctorDeskWorkBenchForm		
	ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดซักปร	ระวัดิดรวจไรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์] 	
	ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]	
	HN 1178298 คัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27ปี	Short code รหัสที่ได้บ่อย	การแพ้ยา
	สิทธิ ซ้ำระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	สำคับ Dx. ICD10 ซึ่อโรค ประเภท แพทย	ý
	V/S Value CC [F2]	<no display="" to=""></no>	
	BP 120/80 ไข้ไอเจ็บคอปวดศีรษะมีเสมทะในลำ BW 50 Kg. อีบั้นเควิสารีมหาวิวัณ	≪≪<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	Height 150 Cm.	Diag text	
	RR. 20		
	BMI 22.222 HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]	
		สำคัญ/ยา/มริการ วิธีใช้	จำนวน ราคา 🔎
		1 CBC (+ diff + BBC mambalagy + plt count) by autr	1 9
	PE [F5]	2 ACTIFED. TAB 13pt(1 เม็ต * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ต	10
		3 ChestLat.	1 170
		4 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ	1 50
	-	6 ChestLat.	1 170
	Lab F61	7 ChestLat.	1 170
	วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	8 Chest Lat.	1 170
	28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY		
	24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</th <th>•</th>	•
2	ลำดับ ชื่อ Lab ผล ถ่าปกติ รั^	คนไข้แพ้ยา	
J	9 (07)RBC 5 4.00-6.00 M/uL	Advice Note	Advice
	> 11 (09)Hct 5 37-52 %	<b>—</b>	
	₩.4.1 > >>>+		
	X-Ray [F7]	and all a	<b>T</b>
Λ	ลำดับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วันที่	แรงการ	Document
4	1 ไม่ทราบแพทย์ ChestLat. lat 28/07/	จุดรบบรรกรมดเบ พองจายชาญบวยนอก - การนด พิมพใบตรวจรักษา	alignment [E11]
	PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Refer Remed [Ctr+R]	] 🛄 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPD ใบรับรองแพทย์ 🚽 ขันทึก [F1	0] ปิด
		Q	

### ประกอบไปด้วย

- 1.แสดงข้อมูลคนใข้และข้อมูลการซักประวัติที่พยาบาลกรอกมา
- 2.เป็นบริเวนสำหรับลง Physical Examination
- 3.แสดงผล Lab หากห้อง Lab รายงานผลมาแล้ว
- 4.แสดงรายการ X-ray ที่สั่งทั้งหมด
- 5.เป็นบริเวนสำหรับลงข้อมูลการวินิจฉัยโรค
- 6.เป็นบริเวนสำหรับลงข้อมูลยา
- 7.แสดงข้อมูลการให้คำแนะนำคนไข้
- 8.เป็นบริเวนที่มีปุ่มที่ใช้กรอกข้อมูลอื่นๆ
- 9.เป็นการลงข้อมูลในส่วนของการส่งตัวคนไข้



ในขั้นตอนการลงข้อมูลต่างๆสามารถลงข้อมูลในส่วนไหนก่อนก็ได้โดยจะถูกแยกเป็นส่วนๆ อยู่แล้วดังนั้นถ้าต้องการลงข้อมูลส่วนไหนสามารถลงข้อมูลในส่วนนั้นๆได้เลยแต่ต่อไปนี้จะเป็นการ แบ่งแยกอธิบายออกเป็นส่วนๆเพื่อความเข้าใจซึ่งประกอบไปด้วย

### 1.ส่วนของข้อมูลผู้ป่วย

	🔞 DoctorDeskWorkBe									
	ระบบห้องทำงานแพ	ทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7</mark>	/2553 , จุดซักปร	<del>ะวัดิด</del> รวจโรคทั่ว	ไป [ไม่ทราบแห	เทย์]				
	ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหา	เผู้ป่วยตาม HN		Diagnosis [F8]						
	HN 1178298 ด้า	น 🕏 Mr.TESTER SYSTEM	อายุ 27 ปี	Shortcode				รหัสที่ใช้บ่อย	การแพ้ยา	
	สิทธิ ซำระเงินเอง	แผนก อายุรกร	5N	ลำดับ Dx. ICD	10 ชื่อโรค		ประเภ	เท แพ	ทย์	
	V/S Value	CC [F2]			$\mathbf{i}$	<no data<="" td=""><td>a to display&gt;</td><td></td><td></td><td></td></no>	a to display>			
	BP 120780 BW 50 Kg.	ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีเส ๑๑ ขี่ข้ายอใส เป็นบา 2 วัน	มหะในล้า	H444 + > >>H4+−-	▲√X′3¥'*₽	4				
[ ยังไวงเปิดด	ขับ 🗖 ตั้งเระ	ายังไวยตาม HN								
- MD 20014		IND SOM IN THAT	_	_	_					
HN 1	178298 ด้	ณ ชื่อ Mr.TESTE	ER SYSTEM อา	ยุ 27 ปี			วิธีใช้	_	ล้านวน	ราดา
									0 ‡	
สทธา	าระเงนเอง		แผนก อายุรกรรม			gy + plt count ) by auto			1	90
V/S	Value	CC (F2)					13pt(1 เม็ค*3 PC) รับ	ประทานครั้งละ 1 เม็ด	10	17
BP	120/80	Ny N 6		9.0					1	50
BW	50 Ka.	เขีเอเจ็บคอ	ปวดศีรษะ มีเสมหร จ	ะเนล่า					1	17(
Heiaht	150 Cm.	คอ มนามูกเล	เบนมา 2 วน						1	170
Temp.	37°C			-					1	17(
RR.	20									
BMI	22.222	HPI [F3]/PM	/H [F4]			•				► ►
										d inc
I				-	-					
						J				
	X-Ray [F7]									-
	ลำดับ แพทย์ ร	รายการ ท่า	ด้าน Clini วันที่		น้อ เชื่อและมีประการร		- Source	🔲 พิมพ์ Stickerยา	Doc	ument
	1 ไม่ทราบแพทย์ (	ChestLat. lat	28/07/	จุฑรบบรถ เรตต เบ เตศี้กระมียณ์	พองจายยาติกายหลุ่ม	Print Se		📄 พิมพ์ใบตรวจรักษา	บัตรม	na [F11]
				NT JOS HANW						- ( )
	PE [F5] สิ่ง Lab [F6]	สัง X-Ray [F7] เขียน Note ส	Nefer Remed [Ctr+R]	🔛 กำหนดสู	ns Admit E	MR View Scan OPD	ใบรับรองแพทย์ 🔻	บันทึก [F	10]	ปิด

จะเป็นในส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลการซักประวัติของคนไข้ที่พยาบาลจุดซักประวัติกรอกมาให้ ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างซึ่งแพทย์สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้เลยและประกอบไปด้วยข้อมูล Vital Sight , ข้อมูลการซักประวัติ ,ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต เป็นต้น



😥 DoctorDeskWorkBenchForm	_ = ×
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดจั	กประวัติดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]
้ ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ต้นหาผู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]
HN 1178298 Au tester system and 27 8	Shot codo
สิทธิ ธำระเงินเอง PE [F5]	
V/S Value	
BW 50 Kg	
Temp. 37C	
RR. 20 BMI 22 222	
PE [F5]	0 🔤
	3 ChestLat. 1 17(
	4 ค่าบริการสู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 1 50
	5 ChestLat. 1 170 6 ChestLat 1 170
	7 ChestLat. 1 170
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	8 ChestLat. 1 170
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY	·
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	
ลำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ	^ คนเขแพยา
10 (01)WBC 5 4-11 K/uL	Advice Note Advice
> 11 (09)Hct 5 37-52 %	
····	
X-Ray [F7]	การสิงตัว
ล้าดับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วัน 1 ไม่ทราทแพทย์ Chestlat lat 28	i 177 จุดรับบริการถัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก - กำหนด มีมน์ Stickeren Document
	ังกร้องพิมพ์ Print Server OPD ▼
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note สิ่ง Refer Remed [C	r+R] 🛄 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPD ใบรับรองแพทย์ 🗸 บันทึก [F10] ปิด

### 2.ส่วนของ Physical Examination

ส่วนนี้จะเป็นการลงข้อมูล Physical Examination ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อมูลการตรวจร่างกายลงไป ได้เลยและข้อความที่พิมพ์เข้าไปจะปรากฏอยู่ในช่องนี้

## Tip & Tick เราอาจจะพิมพ์ใส่ Word เอาไว้และ copy ข้อความเหล่านั้นมาวางใส่ในช่องนี้ได้



### 3.ส่วนของผลLab

🗑 DoctorDeskWorkBenchForm					_ = X
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7</mark>	7/2553 - จุดซัก	ประวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไ:	ม่ทราบแพทย์]		
ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ต้นหาผู้ป่วยตาม HN		Diagnosis [F8]			
HN 1178298 ค้น ชื่อ Mr.TESTER SYSTEM	อายุ 27 ปี	Short code		ঃদঁরা	ที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกร	รรม	ลำคับ Dx.ICD10 ชื	โรค	ประเภท	แพทย์
V/S Value CC [F2]	Lab F6]				
BW 50 Kg. คอ มีน้ำมกใส เป็นมา 2 วัน	ن ما م	أهما أميدا	10		
Height 150 Cm. Temp. 37 C	วันที่สิ่ง	วันที่รายงาน ชื่อ	LAB		
RR. 20 BM 22 222 HP/E31/PMH (E41	28/07/53	28/07/53 HE	MATOLOGY		
	24/07/53	25/07/53 BIO	CHEMISTRY		น ราคา 🔺
					<u> </u>
PE [F5]	ลำดับ ชื่อ L	ab	ผล	ด่าปกติ	90
	9 (07)	RBC	5	4.00-6.00 M/uL	17(
	10 (01)	WBC	5	4-11 K/ul	50
	> 11 (00)	Lat.	E E	27 52 9/	170
Lab Eßl	<b>× 11</b> (03)		0	J7-32 %	17
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	₩ 4 4 > >>>	+*****	<b>₽</b>		170
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY					
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTBY			(*'* <b>?</b>		· · ·
ลำดับ ชื่อ Lab ค่าป	ไกฑิ รั	คนไข้แพ้ยา			]
9 (07)RBC 5 4.00	1 K/ul	Advice Note			Advice
> 11 (08)Hct 5 37-	-52 %				
₩ <b></b>					-
X-Ray [F7]		การส่งตัว			
ลำดับ แพทย์ รายการ ท่า 1 ไม่มายนายน์ Chartlat	ต้าน Clini วันที่	<ol> <li>จุดรับบริการถัดไป ห้องจ่า</li> </ol>	ยาผู้ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>พิมพ์ Stict</li> </ul>	keren Document
	20/0	<ul> <li>เครื่องพิมพ์</li> </ul>	-	Print Server OPD 🔽 🗍 พิมพ์ใบสั่ง	มา มา นัดหมาย [F11]
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส	ส่ง Refer Remed [Ctr+	R] 🛄 กำหนดสูตร 🖌	dmit EMR View Sc	an OPD ใบรับรองแพทย์ 👻	บันทึก [F10] ปิด

ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการผล Lab ทั้งหมดหากห้อง Lab รายงานผลกลับมาแล้ว ผล Lab จะแสดงอยู่ในส่วนนี้ซึ่งแพทย์สามารถคลิกดูได้เลย



### 4.ส่วนของ X-ray

		🛞 DoctorDeskWorkB								_ = ×
		ระบบห้องทำงานแห	งทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดซักบ	ประวัดิดรวจโรเ	าทั่วไป [ไม่า	าราบแพทย์]				
		ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นห	ายู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [f	-8]					
		HN 1178298	ทัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	9				รหัสที่ใช้บ่อย	การแพ้ยา
		สิทธิ ซำระเงินเอง	แผนก อายุรกรรม	ລຳຄັນ Dx.	ICD10 ชื่อโร	រក		ป	ระเภท แ	เพทย์
		V/S Value	CC [F2]				<no dat<="" th=""><th>a to display&gt;</th><th></th><th></th></no>	a to display>		
		BP 120/80 BW 50 Kg.	ใช้ ไอ เจ็บดอ ปวดดีรษะ มีเสมหะในลำ		+- <b>-</b> ~xa*	•** •	_			
		Height 150 Cm. Temp 37 C	พราย เพิ่มเพ	Diag text						
		RR. 20		Medication	E01					
		DIVII 22.222		ລຳຕັນ ຍາ/ນຈີ	การ			วิธีไข้		จ้านวน ราคา 🔺
			<b>, , , ,</b>	*						0 ‡
		PE (F5)		>1 CBC	(+ diff. + RBC	morphology + p	olt count ) by aut			1 90
			·	2 ACT	FED.TAB			13pt(1 เม็ค * 3 PC)	) รับประทานครั้งละ 1 เม็	ค 10 1 1 170
				<u> 1 ຕ່າຍອີ</u>	ง Eur. วรขังใจขมออ ใจแร	220628006				1 50
	X-Ray	/[F7]								1 170
	ล้ำดับ	แพทย์	รายการ	ท่า	ด้าน	Clini	วันที่			1 170
	1	ไม่ทราบแพทย์	Chest Lat.	lat			28/07/			
	<					-	>			
7		10 (01)WBC	5 4-11 K/uL	Advice Note	/					Advice
	$\backslash$	> 11 (09)Hct	5 37-52 %							<b>^</b>
		H444 > >>++> >>								-
		X-Ray [F7]		การส่งตัว						
		ลำดับ แพทย์ 1 ไม่ทรางแพทย์	รายการ ท่า ด้าน Clini วันที Chestlat lat 28/07	จุดรับบริการอั	กัป ห้องจ่ายยา	ผู้ป่วยนอก		<ul> <li>กำหน</li> </ul>	🦳 🗌 พิมพ์ Stickerยา	Document
		<		เครื่องพิ	มพ์		<ul> <li>Print S</li> </ul>	erver OPD	<ul> <li>คมคระการรางเอา</li> <li>พิมพ์ใบสั่งยา</li> </ul>	นัดหมาย [F11]
		PE [F5] สิ่ง Lab [F6	ดั่ง X-Ray [F7] เขียน Note ดิ่ง Refer Remed [Ctr+	R] 🛄 กำ	คนคลูตร Ad	mit EMR	View Scan OPE	) ใบรับรองแพทย์	ขันทึก	[F10] ปิด

# ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการ X-ray ทั้งหมดที่มีการสั่งไปแล้วขึ้นมาซึ่งแพทย์สามารถ ตรวจสอบรายการ X-ray ที่สั่งไปแล้วทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างได้



#### 5.ส่วนของ Diagnosis

👹 DoctorDeskWorkBenchForm	
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดซักปร	ระวัติดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]
์ ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ดั้นหาผู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]
HN 1178298 ดัน ชื่อ Mr.TESTEB.9∺ร⊺EN อายุ 27 ปี	Short code รหัสที่ไข้บ่อย ราสเพียา
สิทธิ ซ้ำระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	สำคับ Dx.ICD10 ชื่อโรค ประเภท แพทย์
Via Value CC [F2]	<no data="" displav="" to=""></no>
BP 120/80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Diagnosis (Foj	
Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
ล้ำลับ Dv ICD10 ชื่อโซล	aleu nen III unené
<no data="" disp<="" td="" to=""><td>play&gt;</td></no>	play>
	C) รับประทานครั้งละ ไเม็ด 10
Diag text	
	b ChestLat. 1 170
Lab F6]	/         ChestLat.         1         1/L           8         ChestLat         1         1/L
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY	
	ณา ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
10 (01)WBC 5 4-11 K/uL	Advice Note
> 11 (09)Hct 5 37-52 %	
₩( ( ( ) ) ))) + - ^ √ × '2 *'* ₽ ( )	
X-Ray [F7]	การส่งตัว
ลำคับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วันที่	จดรับบริการอัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก → กำหนด <mark>พิมพ์ Stickerยา</mark> Document
I um muwme Chest Lat. Iat 20/07	เครื่องพิมพ์
PE [F5]   lão Lab [F6]   lão X-Ray [F7]   lõuv Note   lão Refer   Remed [Ctr+R	ป 🔛 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPD ไม่รับรองแพทย์ 💌 บันทึก [F10] ปีค

## ส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ลงข้อมูลการวินิจฉัยโรคของคนไข้ซึ่งเราสามารถลงได้ 2 วิธี



# ให้พิมพ์ชื่อโรคเข้าไปในช่อง Short code แล้วโปรแกรมจะแสดงชื่อโรคขึ้นมาให้เลือกเมื่อเลือก แล้วโรคที่เลือกจะลงมาอยู่ด้านล่าง



Diagno	sis [F8]					
Short	Short code รหัสที่ใช้ป่อย การแพ้ยา					
ລຳຕັນ	Dx. ICD10	ชื่อโรค	ประเภท	แพทย์		
> 1	J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	Principal Diagnosis	ไม่ทราบแพทย์		
Heinen er	>>>++> iext	X@*'*7	เมื่อเลือกโรคมาแ โรคจะแสดงขึ้น	ล้วข้อมูล เมาดังนี้		

วิธีที่ 2 Diagnosis [F8] Short code	ใส่รหัสโรค / กด Space Bar เพื่อแสดงหน้าจอค้นหา	รหัสที่ใช้ป่อง	ย การนพ้ยา
ลำดับ Dx. ICD10	ออโรค	ประเภท	แพทย์
* 1		Principal Diagnosis	
He et et > >> >+ +	YX@*i*₽ ◀		►
Diag text			

ให้นำเมาส์มาคลิกที่ช่องว่างข้างใต้คำว่า Dx. ICD10 จะมีช่องว่างปรากฏขึ้นมาถ้าทราบรหัสโรค แล้วสามารถใส่เข้าไปได้เลยโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลโรคที่เราต้องการขึ้นมาหรือถ้าไม่ทราบให้กด Space Bar ที่คีย์บอร์ดจะปรากฏหน้าจอค้นหาขึ้นมาให้เราสามารถค้นหาโรคได้และเมื่อเลือกได้แล้วให้ คลิกปุ่มตกลงเพื่อเลือกโรคนี้มา

onone	code พิมท์	<b>ู้เชื่อโรคที่ต้องการ</b>	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
ລຳຕັນ	Dx. ICD10 ชื่อโรค		แพทย์
× 1		Principal	Diagnosis
ด้นหาข้อคว			
ICD10	ดวามหมาย	TNAME	
J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	เยื่อบุจมูกและสำคออักเสบ	
Y555	Anti-common-cold drugs adverse effect		
T 485	Anti-common-cold drugs poisoning	การบาดเจ็บ,รับสารพิษ	
Q200	Common arterial trunk		
D83	Common variable immunodeficiency	โรคเลือด	
D832	Common variable immunodeficiency with autoantibodies to B- or T- cells		
D830	Common variable immunodeficiency with predominant abnormalities of B-cell numbers and function		
D831	Common variable immunodeficiency with predominant immunoregulatory T-cell disorders		
D839	Common variable immunodeficiency, unspecified		
M142	Diabetic arthropathy (E10-E14 with common fourth character .6)		แสดงข้อมลโรคที่ค้นหาขึ้นมาใ
H280	Diabetic cataract (E10-E14 with common fourth character .3)	ต้อกระจกจากเบาหวาน	Q
G590	Diabetic mononeuropathy (E10-E14*8 with common fourth character.4)		
G632	Diabetic polyneuropathy (E10-E14 with common fourth character .4)		



### 6.ส่วน Medication

		🗑 DoctorDeskWork	BenchForm												_ = X
		ระบบห้องทำงานแ	พทย์ วันเ	ที่ทำงาน	28/7/2553 -	จุดซักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่ว	ไป [ไม่ทร	าบแพา	ทย์]					
Medicatio	on [F9]										$\sim$				
ลำตับ ยา/	/บริการ				วิธีใช้			จำนว	น รา	เดา 🔺			รหัสที่ใช้บ่อ	ย การแพ้ยา	
*								0	1			102	រោ។	แพทย์	
>1 CE	RC (+ diff + F	BBC marphology	+ plt count'	) by autr				1		91	<no data<="" td=""><td>a to display&gt;</td><td></td><td></td><td></td></no>	a to display>			
2 AC	TIFED . TA	<u>кв</u>		,,	13pt(1 เม็ด * 3 P	°C) รับประ	กานครั้งละ 1 เ	ม์ด 10	)						
3 Ch	est Lat.					,		1		17(		•••			$\geq$
4 ค่าบ	บริการผู้ป่วยนอ	ก ในเวลาราชการ						1		50					
5 Ch	est Lat.							1		17(		วิธีไข้		จ้ำนวน	ราดา 📤
6 Ch	est Lat.							1		17(	unt) by auto			1	or
7 Ch	est Lat.							1		17(	unt ) by duit	13pt(1 เม็ด*3 PC) รื	รับประทานครั้งละ 1	เม็ด 10	-
8 Ch	est Lat.							1		17(				1	17(
														1	50 170
laa aa a a b bb	M+-+ ~ >	(A) #14 9	4						_	<b>▼</b>				1	170
		Lab F6]			111		P ChestLa							1	170
		วันที่สิ่ง วันที่รายง	าน ชื่อLAB	0.00		<u>^</u>		ι.							170
		28/07/53 28/07, 24/07/53 25/07,	/53 HEMATO /53 BIOCHEM	IISTRY				▲ √ X ⁄01 * '*	¥	4					-
		ลำอับ ชื่อ Lab	10		ด่างไกพิ		คนไข้แพ้ยา		-						
		9 (07)RBC	141	5	4.00-6.00 M/uL										
		10 (01)WBC		5	4-11 K/uL		Advice Note							A	Advice
		> 11 (U9)Hct	X (1 * '* F	5	37-52 %										
		X-Bay (F7)													-
		ล้ำดับ แพทย์	รายการ		ท่า ด้าน Clin	i วันที่	การส่งทัว						🗆 🗐 พิมพ์ Stickerย		
		1 ไม่ทราบแพทย์	Chest Lat.		lat	28/07/	จุดรับบริการถิดไป	ห้องจ่ายยาผู้ป่	วยนอก		- Divo	+ กำหนด	🔲 พิมพ์ใบตรวจรักษ	า มีอาก	cument
						2	เครองพมพ				■ Print Se		🔲 พมพ เบสงยา	wina	
		PE [F5] สิ่ง Lab [F	6] สิ่ง X-Ray [F	7] เขียน N	ote als Refer Re	med [Ctr+R]	🔛 กำหนดร	ans Admit	E	MR Vie	w Scan OPD	ใบรับรองแพทย์ 🔹	บันที	n [F10]	ปิด

# ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการสั่งยาให้กับคนไข้โดยวิธีการสั่งยาคือ 1.ให้พิมพ์ชื่อยาที่ต้องการเข้าไปในช่องว่างๆสีขาวข้างใต้คำว่ายาเวชภัณฑ์

ล้าต่	กับ ยา/บริการ	วิธีไข้	จำนวน	ราคา
			0 ‡	
1	CBC (+ diff. + RBC morphology + plt cou	nt) by auto	1	9
2	ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1	เม็ด 10	
3	Chest Lat.		1	17
4	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1	5
5	Chest Lat.		1	17
6	Chest Lat.		1	17
7	Chest Lat.		1	17
8	Chest Lat.		1	17



## จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแสดงชื่อยาที่โปรแกรมค้นหาขึ้นมาเพื่อเลือกและนำมาใช้ได้

	โปรแกรมจะค้นหารา	เยการยา	ที่อยู่		
N	ledication [F9] และแสดงขึ้นมา	ให้เลือก			
	ลำดับยา/บริการ วิธีไ	Ť		จำนวน	ราคา 📤
*	para			0 ‡	
>	LIQUID PARAFFIN (E.L.P) 180 ML ชวด	^		1	9(
	Open reduction of separated epiphysis, femur		}PC) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	10	
	Open reduction of separated epiphysis, humerus			1	17(
	Open reduction of separated epiphysis, radius and ulna			1	50
	Open reduction of separated epiphysis, tibia and fibula			1	17(
	Paracentesis of anterior chamber			1	170
	Paracetamol (พยาฮิวิทยา)			1	17(
	paracetamol (เม็ดเด็ก) 325 mg. TAB				_
144	PARACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB				
	PARACETAMOL (ยาฉีด) inj 300 mg/amp AMP				_
Ľ	PAracetamol (ยาน้ำ) syr (60ml) 120 mg/5ml ขวด	~			
A	📄 ค้นหาเฉพาะรายการยา			A	dvice



## 2.คีย์วิธีใช้ยาให้กับคนไข้ลงไปในช่องวิธีใช้ยา

#### คีย์วิธีใช้ยาเข้าไปในช่องนี้

	Medication [F9]										
N	ledic	ation [F9]									
Г	ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีไข้	จำนวน	ราดา 📤						
*	PAF	ACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	2prt pcm (2เม็ด pm)รับประทาน ครั้งละ2 เม็ด	0 ‡							
>	1	CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by auto		1	90						
	2	ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด	10	-						
	3	Chest Lat.		1	170						
	4	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1	50						
	5	Chest Lat.		1	170						
	6	Chest Lat.		1	170						
	7	ChestLat		1	17(						
					_						
H	44 4	▶₩₩┼─┶⋎Х⋳⋇ <sup>*</sup> ⋇₽									
4	านไว้	ันพ้ยา									



โดยวิธีใช้ยาสามารถกรอกได้โดย ียารับประทาน โดยทั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่งการ key 4 หลัก ตัวอย่างเช่น HALOPERIDOL 5 MG.TAB 11pt ŢĮ รับประทานครั้งละ 1 เม็ค, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เช้า 1 1 t p หลักที่ 4 หลักที่ 2 หลักที่ 3 หลักที่ 1 หลักที่<u>1</u> หมายถึง รับประทานครั้งละกี่เม็ด, กี่ช้อนชา, กี่ช้อนโต๊ะ และครั้งละกี่ซีซี หลักที่ 2 หมายถึง จำนวนครั้งที่ใช้ยาต่อ 1 วัน หล<u>ักที่ 3</u> หมายถึง เวลาไหน a : ก่อนอาหาร b: หลังอาหาร หลักที่ 4 หมายถึง ชนิดของยา t : ยาเม็ด s : ยาน้ำช้อนชา j : ยาน้ำช้อนโต๊ะ Z: ซีซี (CC) วิธีใช้ที่เป็นข้อแตกต่างไป 11at : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน 21as : รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน troche : อมครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชม. เวลามีอาการเจ็บคอ 1.5 prs pcm : รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชาครึ่ง ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวคหรือมีไข้ .51pt : รับประทานครั้งละครึ่งเม็ค, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เช้า 21 ad pt : รับประทานครั้งละ 2 เม็ค วันเว้นวัน หลังอาหารเช้า drp : จิบเวลาไอ

<u>ยาหยอดตา</u> ประกอบด้วย : ชนิดของยา (ตา = ed), ข้างที่เป็น (r = ขวา; 1 = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่ใช้ edrl : หยอดตาขวา ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 1 ครั้ง เช้า edb4 : หยอดตาทั้ง 2 ข้าง ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เช้า – กลางวัน – เย็น - ก่อนนอน edl1hs : หยอดตาซ้าย ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน edeq4 : หยอดตาข้างที่เป็น ครั้งละ 1 - 2 หยด ทุก 4 ชั่งโมง <u>ยาหยอดห</u> ประกอบด้วย : ชนิดของยา (หู = ea), ข้างที่เป็น (r = ขวา; 1 = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่ใช้



ear2 : หยอดหูขวา ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น eal3 : หยอดหูซ้าย ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น ea4 : หยอดหูข้างที่เป็น ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน ยาป้า<u>ยตา</u> epl4 : ป้ายตาซ้าย วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน ep3 : ป้าขตาข้างที่เป็น วันละ 3 ครั้ง เช้า – กลางวัน – เย็น ยาทา ap2 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น ap3 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น apm4 : ป้ายแผลในปาก วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น – ก่อนนอน ยาสูดพ่น mdi2x2 : พ่นยา 2 ที่ วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น mdilpuffq4 : พ่นยา 1 ที่โดยกดกันขวดยาลงจนสุด 1 ครั้ง พร้อมสูดยาทุก 4 ชั่ง โมง เวลามีอาการหอบ <u>ยาพ่นจมูก</u> ns12 : พ่นจมูก 1 ข้าง วันละ 2 เวลา เช้า - เย็น ns21 : พ่นจมก 2 ข้าง ข้างละ 1 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง เช้า ns22 : พ่นจมก 2 ข้าง ข้างละ 2 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

#### <u>ยาเหน็บทวาร</u>

rect sp h : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน rectal 12 mh : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า – ก่อนนอน <u>ยาเหน็บช่องคลอด</u> 11 vgsp : สอดช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 21 vgsp : สอดช่องคลอด ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

#### <u>ยาฉีด</u>

im นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
 iv นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
 sc นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง



ล้าดับ       ยา/บริการ       วิธีใช้       รำนวน       รำนา       รำนวน       รำนา       รำนา<	ล้าดับ       ยา/บริการ       วิธีใช้       จำนวน       ร         PARACETAMOL (มีดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB       2pt pcm (2เม็ด pm)รับประทาน ครั้งละ2 เม็ด       0 \$         1       CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by auto       1       1         2       ACTIFED. TAB       13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด       10         3       Chest Lat.       1       1         4       ด่าบริการผู้ประมอก ในเวลาราชการ       1       1         5       Chest Lat.       1       1         6       Chest Lat.       1       1         7       Chest Lat.       1       1	Ν	ledio	cation [F9]			
PARACETAMOL (เม็ตสู้ใหญ่) 500 mg. TAB         2prt pcm (2เม็ต pm)รับประทาน ครั้งละ2 เม็ต         0 \$           1         CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by auto         1           2         ACTIFED. TAB         13pt(1 เม็ต * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ต         10           3         Chest Lat.         1         1           4         ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ         1         1           5         Chest Lat.         1         1           6         Chest Lat.         1         1	*         PARACETAMOL (เม็ตผู้ใหญ่) 500 mg. TAB         2prt pcm (2เม็ต pm)รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ต         0 \$           > 1         CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by auto         1         1           2         ACTIFED. TAB         13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค         10         1           3         Chest Lat.         1         1         1           4         ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในวลาราชการ         1         1         1           5         Chest Lat.         1         1         1           6         Chest Lat.         1         1         1		ลำตัว	มยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา
1         CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by aut         1           2         ACTIFED. TAB         13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค         10           3         Chest Lat.         1           4         ค่าบริการผู้ประมอก ในเวลาราชการ         1           5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1	1         CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by aut         1         1           2         ACTIFED. TAB         13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค         10         1           3         Chest Lat.         1         1         1           4         ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ         1         1         1           5         Chest Lat.         1         1         1           6         Chest Lat.         1         1         1           7         Chest Lat.         1         1         1	*	PA	RACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	2prt pcm (2เม็ค prn)รับประทาน ครั้งละ2 เม็ค	0 ‡	
2         ACTIFED.TAB         13pt(1 เม็ค*3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค         10           3         ChestLat.         1           4         ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ         1           5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1	2         ACTIFED.TAB         13pt(1 เม็ค*3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค         10           3         ChestLat.         1           4         ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ         1           5         ChestLat.         1           6         ChestLat.         1           7         ChestLat.         1	>	1	CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by auto		1	
3         Chest Lat.         1           4         ท่าบริการสู้ป่วยนอก ในเวลาราษการ         1           5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1	3         ChestLat.         1           4         ด่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ         1           5         ChestLat.         1           6         ChestLat.         1           7         ChestLat.         1		2	ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด	10	
4         ด่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ         1           5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1	4         ด่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ         1           5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1           7         Chest Lat.         1		3	Chest Lat.		1	1
5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1	5         Chest Lat.         1           6         Chest Lat.         1           7         Chest Lat.         1		4	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1	
6 Chest Lat. 1	6 ChestLat. 1		5	Chest Lat.		1	1
	7 Chectlat 1		6	Chest Lat.		1	1
7 Chestlat 1			7	ChestLat		1	1

ถ้าวิธีใช้ยาที่ค้นหาจากช่องวิธีใช้ยาปรากฏว่าไม่มีวิธีใช้ยาที่ต้องการสามารถลงวิธีใช้ยาแบบ กำหนดเองได้โดย

1edi	cation [F9]	กำหนดวิธีใช้เอง	
ล่ำตั	ับ ยา/บริการ	วิธีใช้ จำนวน ราคา 📤	
* PA	RACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	•	
> 1	CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by auto	*(ใช้ตามแพทย์สิ่ง**** )	^
2	ACTIFED . TAB	*1 at( <sup>ww</sup> เม็ดก่อนอาหารเช้า) รับปรทานครั้งละ เม็ด	
3	Chest Lat.	*1ht(‱น์ตก่อนนอน) รับประทานครั้งละ เม็ด	
4	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ	*1prtคัน(q4-6hr) รับประทานครั้งละ 1 เม็ค	
5	Chest Lat.	*1pt(‴ชม์ตวันละ1ครั้งหลังอาหารเช้า) รับประทานครั้งละ เม็ต	
6	Chest Lat.	*1t***4(เม็ต*ac ) รับประทาน ครั้งละ	
7	ChestLat	*2at(***เม็ด 2 ครั้งก่อนอาหารเข้า เย็น) รับประทานครั้งละ เม็ด	
		*2pt(***เม็ดวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเข้า เย็น) รับประทานครั้งละ เม็ด	
44 44 4	▶ ▶ ₩ <del>1</del> - ▲ ✓ X ལ * '* ₽ <b>↓</b>	*3ธt(***นม์ตวันละ 3 ครั้งเช้า กลางวัน เย็น) รับประทานครั้งละ เม็ต	
~ <b>.</b> 1		*3pt(***เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น) รับประทานครั้งละ เม็ด	
พนเ	านพยา		~

จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกวิธีใช้ยากตามที่ต้องการได้เลยและกดปุ่ม **บันทึก** 



	颜 กำหนดวิธีใช้ 🗧		×	
	กำหนดวิธีใช้เอง			
	Detail			
	Usage Code NEW	พิมพ์วิธีใช้ยาตามที่ต้	้องการ	ลงไป
	Usage Name *(ใช้ตามแพท	ย์สั่ง***)		
	Usage Line 1			
	Usage Line 2			
	Usage Line 3			
	Doctor			
	Z Z			
เมื่อลงข้อ	วมูลเสร็จแ <b>ล้วให้กดปุ่มบันท</b> ี่	ก 📑 บันทึก 🕼 ปิด		
/ledication [F9] ີ ງີ	<u>รี</u> ใช้กำหนดเองจะแสดงขึ้น	มา		
ลำดับ ยา/บริการ		80.02	จำนวน	ราคา 📤
: PARACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่)	500 mg. TAB	>รับประทานครั้งละ 1 เม็ค ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาก	0 🗘	
1 CBC (+ diff. + RBC mor	phology + plt count ) by auto		1	90
2 ACTIFED . TAB		13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด	10	1
3 Chest Lat.			1	170
4 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลารา	าชการ		1	50
5 Chest Lat.			1	170
6 Chest Lat.			1	170
7 ChestLat			1	17(
				-
····	₹	III		▶

เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ววิธีใช้ยาที่เราพิมพ์ขึ้นมาเองจะปรากฏขึ้นมาโดยที่วีใช้ยาที่กำหนดเองจะ ต่างจากวีใช้ยาโดยทั่วไปอยู่ว่าหน้าสุดของวิธีใช้ยาจะมีเครื่องหมาย ( > ) แสดงขึ้นมาเพื่อให้ทราบว่านี่ คือวิธีใช้ยากำหนดเอง

		ง กรอกจำบาบที่ต้องการองไปใบห่อง	าของจำบาบ กรอกจำนว	วนในช่อ	งจำนวน				
N	Medication [F9]								
Г	ลำตับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนน	ราคา 📤				
*	PAF	RACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	>รับประทานครั้งละ 1 เม็ค ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาก	10 🌻					
>	1	CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by auto		1	9(				
	2	ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด	10	-				
	3	Chest Lat.		1	170				
	4	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1	50				
	5	Chest Lat.		1	170				
	6	Chest Lat.		1	170				
	7	Chest Lat		1	17(				
H	44.4	▶₩₩┼─┶╱╳@* <sup>*</sup> *₽ ◀							
ŕ	านไร่	ม้แพ้ยา							



4.จากนั้นเมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้วให้กคปุ่ม Enter รายการยาที่คีย์จะลงไปอยู่ด้านล่าง

ลำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราค
*		0 ‡	]
		1	
ายการยาที่สั่งจะลงมาอย่ด้านล่าง		1	-
TAB	2prt pcm (2เม็ด prn)รับประทาน ครั้งละ2 เม็ด	10	
11 IBUPROFEN (1) 200 mg. TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด	10	
12 ChestLat		1	-
13 PARACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	*(ใช้ตามแพทย์สั่ง*** )	10	

5.ถ้าต้องการสั่งยาเพิ่มให้กลับไปทำขั้นตอนที่ 1-4 ใหม่จนครบจำนวนยาที่ต้องการทั้งหมด

8	Chest Lat.	
9	Chest Lat.	
10	PARACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	2prt pcm (2ເມັດ prn)ຈັນປຈະການ ຄຈັ້ນລະ2 ເມັດ
11	IBUPROFEN (BRUFEN) 200 mg. TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด
12	Chest Lat.	
> 13	PARACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	*(ใช้ตามแพทย์สิ่ง*** )

7.ส่วนของAdvice Note



	😥 DoctorDeskWorkBenchForm		_ = ×
	ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดซักป	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
	ยู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ดันหาผู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]	
	HN 1178298 ดัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
	สิทธิ ซ้ำระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx. ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์
	V/S Value CC [F2]	<no data<="" th=""><th>to display&gt;</th></no>	to display>
	BP 120/80 ไข้ไอเร็บคอปวดศีรษะมีเสมทะในลำ BW 50 Kg. ตอบีน้ำมาใส เป็นมา 2 วัน	⋈╣╡╞╞┉╢╪╼╾╲╳╩╪╠╴╝	
	Height 150 Cm.	Diag text	
	RR. 20	Medication [F9]	
		สำคัญยา/บริการ	รับได้ จำนวน ราคา 🧥
		*	0 \$
		> 1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by auto	1 90
		2 ACTIFED. TAB	1 <u>3pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทานครั้งละ 1 เม็ค</u> 10 1 1 171
Advice Note			Advice 1 5
			1 17/ 1 17/ 1 17/ 1 17/ 1 17/ 1 17/
	28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY		
	ลำดับ ชีอโรคม ผล ตาปกติ 9 (07)BBC 5 4.00-6.00 M/uL	MULTUMET	
	10 (01)WBC 5 4-11 K/uL	Advice Note	Advice
	> 11 (09)Hct 5 92-52 %		
	X-Ray [77] รักษัย และหน้า อายาวอ	การส่งตัว	
	1         ไม่ทราบแพทย์         Chest Lat.         Iat         28/07/	จุดรับบริการถัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>พิมพ์ Stickeren</li> <li>Document</li> </ul>
		เครื่องพิมพ์ 🗾 Print Se	rver OPD 🔽 🦳 พิมพ์ใบสั่งยา 🛛 ผัดหมาย [F11]
	PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Refer Remed [Ctr+R	🛄 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPD	ใบรับรองแพทย์ 🔻 บันทึก [F10] ปิด

จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลการให้คำแนะนำคนไข้ที่พยาบาลจุดซักประวัติกรอกมาซึ่งแพทย์ สามารถดูได้เลยจากหน้าจอนี้



# 8.ปุ่มอื่นๆที่ใช้ในการลงข้อมูล

PE

ดังนี้

ป่วยปัจจุบัน 📃 ค้นหาผู้ป่วยดาม HN	Diagnosis [F8]			
HN 1178298 ค้น ชื่อ Mr.TESTER SYSTEM	อายุ 27 ปี Short code		รหัสที่ใช้บ่อย	ย การแพ้ยา
สิทธิ ซ้ำระเงินเอง แผนก อายุรกระ	ม ลำดับ Dx. ICD	10 ชื่อโรค	ประเภท	แพทย์
//S Value CC [F2]		teb oV>	to dieplays	
BP 120/80 	เทะในล้า	sino data		
⊃vv ⊃บ ∧g. Height 150 Cm. คอ มีน้ำมูกใส่เป็นมา 2 วัน		▲ ✓ X ′		
Temp. 37°C	Diag text			
RR. 20	Medication [F9]			
	ลำดับ ยา/บริการ	1	วิธีใช้	จำนวน ราค
	- *			0 ‡
	>1 CBC (+ d	iff. + RBC morphology + plt count ) by auto		1
°⊏ [−5]	2 ACTIFED	).TAB	13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เล่	ม์ด 10
	a Chest La	L.		1
	4 ค่าบริการผู้บ	ไวยนอก ในเวลาราชการ		1
	5 ChestLa	t		1
	6 ChestLa			1
.ab F6]	8 Chestla	L		1
ันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB		M		
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY				
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	► Hit + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	▲ √ X ′2 * '* ₽		
ลำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปล	ดิ คนไข้แพ้ยา			
9 (07)RBC 5 4.00	-6.00 M/uL Advice Note			A ab ii
10 (01)WBC 5 4-11	K/uL			Auvi
	การส่งตัว			
มหย์ รายการ ท่า	<mark>ด้าน Clini วันที่</mark> คุณครับบริการถัดไป	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>พิมพ์ Sticker ยา</li> </ul>	Docum
มทราบแพทย ChestLat. lat	28/0//	Print Co.	wor OPD	นัดหมาย [

1.ปุ่ม PE เป็นปุ่มที่ใช้ลงข้อมูล Physical Examination เมื่อกคที่ปุ่มนี้จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นมา



🎉 Physical Exam	x
บันทึกผลการดรวจร่างกาย	แสดงข้อมูลการซักประวัติ
Physical Examination	
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM 🥢	
Vital sign	
CC ใช้ ตัวร้อนไอแท้งๆมีน้ำมูกเป็นมา3วั BW 50 HT. 170 TP.	37 HR RR 20
บันทึกอาการ [F1] วาดรูป [F2] รูปล่าย [F3]	
PE1 [F1] Normal all	ใช้สำหรับองข้อบอกร
GA	แบบพอรัม
	ลำดับ รู้ ตรวจรางกายตามสวนตางๆ
	Setของร่างกาย
	Set <no display=""></no>
	Set
	Set
Neuro N A	Set ใช้ค้นหาข้อความการตรวจ
PE Text [F4]	ร่างกายที่ save ไว้
Ad	d Code Remove Save
	~
🦳 Auto normal all ให้ลงข้อมูลอารตรวอ	🔚 บันทึก [F9] 🛛 📑 Close [F10]
8 DEM DOĞULLIANIA 9.0	
ร่างกายอื่นๆ	

ในหน้าจอ Physical Exam ด้านบนจะเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลซักประวัติแบบคร่าวๆและด้านล่างจะเป็น ในส่วนที่ใช้ในการลงข้อมูล Physical Exam และในการลงข้อมูล Physical Exam จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ <u>ส่วนที่ 1 บันทึกอาการ</u>

จะเป็นส่วนที่ใช้บันทึกอาการการตรวจร่างกายของคนใข้โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆของร่างกายซึ่ง สามารถกรอกข้อมูลตามช่องในส่วนต่างๆของร่างกายได้เลยและด้านล่างในส่วนของ PE Text จะเป็นช่องที่ไว้ใช้ลง ข้อมูลการตรวจร่างกายอื่นๆที่ไม่มีให้ลงได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องที่ด้วยกันคือ

ช่องที่ 1 จะเป็นช่องที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดโดยเมื่อพิมพ์กำที่เราต้องการเข้า ไปแล้วโปรแกรมจะปรากฏข้อความที่ save ไว้ขึ้นมาให้เลือก



M Physical Exam ×
บันทึกผลการดรวจร่างกาย
Physical Examination
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM
Vital sign
CC ใช้ ตัวร้อนไอแห้งๆมีน้ำมูกเป็นมา3รี BW 50 HT. 170 TP. 37 HR RR 20
บันทึกอาการ [F1] วาดรูป [F2] รูปล่าย [F3]
Ce       แสดงข้อมูลการตรวจ         Pap smear wu Reactive cellular chages       ร่างกายที่ save ไว้         มาฉัด PCEC เชิ่ม 2 ตามมัด       Set         Set       (No data to display>         Set       แสดงข้อมูลการตรวจ         Set       Set         Set       Set
🦳 Auto normal all 📲 บันทึก [F9] 📑 Close [F10]

เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วจะปรากฏข้อความขึ้นมาให้เลือกเมื่อเจอข้อความที่ต้องการแล้วสามารถกด Enter เพื่อ เลือกข้อความนั้นมาใช้งานได้



<i> Mitter and Physical E</i>	Exam		
บันทึกผลกา	เรดรวจะ	ร่างกาย	
Physical Exa	aminatio	n	
ลงผลการตร	รวจร่างเ	กายของ	MR.TESTER SYSTEM
Vital sign	_	_	
CC ไข้ ตัวร้อง	นไอแห้งๆมี	เน้ำมูกเป็นมา	33 BW 50 HT. 170 TP. 37 HR RR 20
🛛 บันทึกอาการ [F	1] ວາສຽນ	J [F2] (รูปเ	ina (E3)
PE1 [F1] N	lormal a	I.,	
GA			แบบฟอร์มอึนๆ
			สำคับ ชื่อฟอร์ม
HEENT	N N	A	Set
HEART	N	ΠA	Set <no data="" display="" to=""></no>
LUNG	N	ΠA	เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ ป
Ab	N	ΠA	มาแล้วจะปรากภในช่องนี้ <sup>t</sup> พ.พ.+
Ext	N	A	
Neuro	N	ΠA	Set
PE Text [F4]			
Pap smear=	= reactive	e cellular	changes associated wi Add Code Remove Save Template
Auto normal a	all		🔚 บันทึก [F9] 📑 Close [F10]

<i> Mitter Market</i> (Market Market Mark	Exam		×
บันทึกผลกา	ารดรวจร	ร่างกาย	
Physical Ex	aminatio	n	
ลงผลการด	รวจร่างก	าายของ	MR.TESTER SYSTEM
Vital sign	_	_	
CC ไข้ ตัวร้อ	นไอแห้งๆมี	เน้ำมูกเป็นมา	33 BW 50 HT. 170 TP. 37 HR R 20
) บันทึกอาการ [F	1] วาตฐบ	J[F2] [ี ฐปง	ຳຍ [F3]
PE1 [F1]	lormal al	ц	
GA			แบบฟอร์มอื่นๆ
HEENT	ΠN	ΠA	ลำดับ ชื่อฟอร์ม Set
HEART	E N	ΠA	Set Set
LUNG	n N	ΠA	KNo data to displays
Ab	n 🖻	ΠA	กด Enter จากช่องด้านบนเพื่อให้
Ext	E N	ΠA	****
Neuro	n N	ΠA	งอยาว เม่นแสอกสาม เอยู่ด เหล่าว
PE Text [F4	]		
			Add Code Remove Save Template
Pap smear	= reactive	cellular cl	hanges associated wi
			W
C Auto normal	all		🔚 บันทึก [F9] 📑 Close [F10]

<u>หมายเหตุ</u> : ต้องกรอกข้อมูลในช่องค้านล่างเท่านั้นโปรแกรมจึงจะ save ข้อมูล



นอกจากเลือกข้อความจากช่องค้นหาข้อความยังสามารถพิมพ์ข้อความทิ้งเอาไว้มากๆและ save ข้อมูลเป็น Template เอาไว้เพื่อครั้งถัดไปสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้เลยซึ่งวิธีการสร้าง Template สามารถทำได้โดย การกำหนด Template ลงผลการตรวจร่างกาย

การกำหนด Template ใช้ในกรณีที่ Save อาการไว้เพื่อนำไปใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน

<i> 🏽</i> Physical	Exam									x
บันทึกผลกา	ารดรวจะ	ร่างกาย								
Physical Ex	aminatio	n								
ลงผลการด	รวจร่างเ	กายของ	MR.TE	STER SY	STEM					
Vital sign						_			_	
CC ไข้ ตัวร้อ	นไอแห้งๆมื	เน้ำมูกเป็นมา	35 BW	50 HT.	170	TP.	37 HR	RF	20	
📗 บันทึกอาการ [F	1] วาดฐน	J[F2] ∫ ฐปต่	ทย [F3]							
PE1 [F1]	Jormal a	Π.								
GA								แบบฟอร์มอื่น	ฤ	_
								ลำดับ ชื่อห	4อร์ม	-11
HEENT							Set			
HEART		<b>A</b>					Set	<no< th=""><th>data to display&gt;</th><th></th></no<>	data to display>	
LUNG			<u> </u>				Set			
Ab	N	A	<u> </u>				Set		*+*****	-
Ext	N	A					Set	แสดงฟอร์ม		
Neuro	N 📃	ΠA					Set			
PE Text [F4	]									
						Add	Code Rer	move Sav	e Template	
Pap smear	= reactive	cellular cl	nanges asso	ociated wi				$\sim \zeta$		
Nô Pap sm	No Pap smear WD Reactive cellular chages									
							,			
C Auto normal	all							न บันทึก [F9]	Close [F10]	

<u>ขั้นที่ 1</u> เมื่อใส่ผลการตรวจร่างกาย เรียบร้อยแล้ว กค<u>ปุ่ม Seve Template</u> จะมี POP UP

Template Name ขึ้นมาให้ใส่ชื่อที่ต้องการลงในช่อง Name ได้ทั้งตัวอักษรภาษาไทย และ อักษรภาษาอังกฤษ เมื่อ เรียบร้อยแล้ว กด<u>ป่ม OK</u>

Template Name	×
Name	
tak	
OK Cancel	

<u>หมายเหตุ</u> : ชื่อ Template Name นี้จะเก็บไว้กับแพทย์เจ้าของ Login ที่ SAVE Template Name นั้น



<u>ขั้นที่ 2</u> การนำ Template Name มาใช้ ในกรณีที่นำไปใช้กับผู้ป่วยในครั้งต่อไป

กคจุค (.) และพิมพ์ชื่อสูตร กค ENTER 2 ครั้ง ผลการตรวจร่างกายที่เคยพิมพ์ไว้จะปรากฏลงมาที่ช่อง ด้านล่าง สามารถ เพิ่ม หรือ แก้ไขได้

บันทึกผลการดรวจร่างกาย
Physical Examination
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM
Vital sign
CC ไข้ ตัวร้อนไอแห้งๆมีน้ำมูกเป็นมา3วั BW 50 HT. 170 TP. 37 HR RR 20
<mark>บันทึกอาการ [F1]</mark> วาตรูป [F2] รูปล่าย [F3]
jj ແບບຟອຣັກອັນໆ
tak ลำดับ ชื่อฟอร์ม
Set
Set
Set
Set
Add Code Remove Save Template
กดจุด (.) และพิมพ์ชื่อสูตร
จะมีชื่อสูตรที่ตั้งไว้ปรากฏขึ้นมา
Auto normal all



<i>ễ</i> Physical E	ixam		×
บันทึกผลกา	รดรวจร	ร่างกาย	
Physical Exa	uminatio	n	
ลงผลการ <b>ด</b> ร	เวจร่างเ	าายของ	MR.TESTER SYSTEM
Vital sign			
CC ไข้ ตัวร้อง	เไอแห้งๆมี	น้ำมูกเป็นมา:	济 BW 50 HT. 170 TP. 37 HR RR 20
บันทึกอาการ [F1	1] วาดฐน	l [F2]  ฐปล่	าย [F3]
PE1 [F1] N	ormal al	L.,	
GA			แบบฟอร์มอีนๆ ลำคับ ชื่อฟอร์ม
HEENT	🔳 N	ΠA	Set
HEART	🔳 N	ΠA	Set (No data to display)
LUNG	🗖 N	ΠA	Set
Ab	ΠN	ΠA	
Ext	🔳 N	ΠA	
Neuro	N	ΠA	ข้อความที่อยู่ในสูตรแสดงขึ้นมา
PE Text [F4]			
			Add Code Remove Save Template
Pap smear=	reactive	cellular ch	anges associated wi
Nព Pap sme	ar WU R	eactive cell	ular chages
Auto normal a	all		🔚 บันทึก (F9) 📑 Close (F10)

# <u>ส่วนที่ 2 วาดรูป</u>

เป็นการลงผลการตรวจร่างกายของผู้ป่วยค้วยวาครูป

🖉 Physical Exam 🛛 🗙
บันทึกผลการดรวรร่างกาย
Physical Examination
ลงผลการตรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM
Vital sign
CC ใช้ ดัวร้อนโอแห้งๆมีน้ำมุกเป็นมา35 BW 50 HT. 170 TP. 37 HR RR 20
มันทึกอาการ [F1] วาตรูป [F2]
សេម្តី។សេមិក Draw
คลกบวาทภาพเลอก
• เปลี่ยนรป
Note
🦳 Auto normal all 🛛 🗮 บันทึก [F9]



### <u>วิชีการวาดรูป</u>

<u>การเปลี่ยนรูป</u> รูปแรกจะอัตโนมัติเป็นรูปท้องเสมอ ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ให้ คลิกขวาที่ภาพ เลือก <u>เปลี่ยนรูป</u> จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูป ดังภาพด้านล่าง เมื่อเลือกภาพเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม <u>ตกลง</u>

	Physical Exam Image Select	×
	Select Part	
เลือกภาพที	name 🚺	
y	BODY 1	
ต่องการ	BODY 2	
$\sim$	HEAD 1	
	HEAD 2	
	HEAD 3	
	HEAD 4	
	HEAD 5	
	RIGHT HAND 1	
	RIGHT HAND 2	
	LEFT FOOT	🦾 🚺 คลิกป่ม ตกลง
	RIGHT FOOT2	
	LEFT HAND1	เพื่อเลือกภาพ
	RIGHT FOOT1	
	😝 Load 👋 Delete	🎓 ฑกลง 🦻 ยกเลิก

### <u>วาดรูป</u> ให้คลิกเลือกปุ่ม <u>Draw</u>

🌋 Physical Exam
บันทึกผลการดรวจร่างกาย
Physical Examination
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM
Vital sign
CC ไข้ ตัวร้อนไอแห้งๆมีน้ำมูกเป็นมา35 BW         50 HT.         170 TP.         37 HR         RR         20
บันทึกอาการ [F1] <b>วาดรูป</b> [F2] รูปล่าย [F3]
C Draw
ให้คลิ๊กปุ่ม Draw
🔰 🏎 💋 เพื่อวาดรูป
M
•
Note
🗋 Auto normal all 📑 มันทึก [F9]

### ก่อนที่จะเลือก Color เพื่อวาครูป ให้กคปุ่มบันทึกก่อน <u>ไม่เช่นนั้น สีที่วาคลงไปจะเป็นสีค</u>ำ



🌋 Physical Exam X
บันทึกผลการดรวจร่างกาย
Physical Examination
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM
Vital sign
CC ใช้ ตัวร้อนโอแห้งๆมีนำมูกเป็นมา3วี BW 50 HT. 170 TP. 37 HR RR 20
มันทึกอาการ [F1] วาครูป [F2] รูปล่าย [F3]
ไปเป็น dist       Color       Color       Shape       ที่สอก Color
Note
🦳 Auto normal all 📑 มันทึก [F9] 📑 Close [F10]

เลือกสีที่ต้องการ ที่ <u>Color</u> และเลือก ขนาคเส้น ที่ <u>Line Size</u>

ให้ใช้เม้าส์วาคลงไปบนรูปภาพ สารถเขียน Note อธิบายภาพที่ด้านล่างภาพ เมื่อวาดภาพเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม <u>บันทึก</u>



#### หมายเหตุ : สามารถวาครูปภาพ 10 ภาพ : 1 Visit



## เมื่อต้องการลบเส้นที่วาดลงไปบนรูปภาพ

ให้คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Reset ลายเส้นที่วาดไว้จะ โคนลบทิ้งทุกเส้น และทำการวาครูปที่ถูกต้องลงไป

🌌 Physical Exam	×
บันทึกผลการดรวจร่างกาย	
Physical Examination	
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYSTEM	
Vital sign	a , å
CC ไข้ ตัวร้อนไอแห้งๆมีน้ำมูกเป็นมา3วั BW 50 HT. 170 T สิามาวั	ลเลอก reset เพอลบ
ขันทึกอาการ [F1] จาตรูป [F2] รูปอ่าย [F3]	เส้นได้
Reset เปลี่ยนรูป วาตรูปในหน้าต่างที่ใหญ่ขึ้น	Color Line Size 2 丈 Shape line 🔍 รูปที่ 1 🛟 (รูปที่ 1 🛟 (รูปที่ 1 รูป)
E Auto normal all	🔚 บันทึก (F9) 🏾 🗂 Close (F10)

เมื่อต้องการลบรูปภาพที่วาคไปแล้ว และบันทึกรูปไปแล้วด้วย ให้กดที่ปุ่ม <u>ลบรูป</u> ดังภาพด้านล่าง

👹 Physical Exam	x
บันทึกผลการดรวจร่างกาย	
Physical Examination	
ลงผลการดรวจร่างกายของ MR.TESTER SYS	ГЕМ
Vital sign	
CC ใข้ ตัวร้อนไอแห้งๆมีน้ำมูกเป็นมา3วั BW 50 HT.	170 TP. 37 HR RR 20
บันทึกอาการ [F1] วาตรูป [F2] รูปล่าย [F3]	
Note ความลึกแผล 12 นิ้ว	Uraw Panel Color • Line Size 2 ÷ Shape line • อุปที่ 1 ÷ พันพึก พัฒบรูป
Auto normal all	🔚 บันทึก (F9) 📑 Close (F10)



### <u>ส่วนที่ 3 รูปถ่าย</u>

สามารถ Load รูปถ่ายจากกล้องเข้ามาไว้ในระบบได้ทุกนามสกุล



หมายเหตุ : สามารถ Load ภาพได้ 5 ภาพ : 1 Visit

วิธีการ Load มาไว้ในระบบ คลิกเมาส์ 1 ครั้ง ที่ปุ่ม **Load** และเลือก Files ภาพที่ต้องการ สามารถเขียนอธิบายภาพได้จาก Note ด้านล่าง และกด **บันทึก 1 ครั้ง** ที่ด้านล่าง <u>ในการบันทึกด้านล่างนี้หมายถึง</u> การบันทึกรวมทั้งหมด ของหน้า Physical Examination



## 2.ปุ่มสั่ง Lab

ระบบเรื่องข้องออกแบบเหตุนี้ จันเสี่ต้องอน 20/7/2EE2 - ออสั	าประวัติธรรรโรงชั่วไป [ไงโทรงงานพทท์]		
	มาระวดดรวจเรคทวเบ [เมทราบแพทย]		
สู่ปวยบรรุบน คนหาสูบวยตาม HIV	Ulagnosis [F8]		
HN 1178298 คัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEM อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย	การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx. ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพ	ทย์
V/S Value CC [F2]		<no data="" display="" to=""></no>	
BP 120/80 ไข้ไอเจ็บคอปวดศีรษะ มีเสมหะในลำ BW 50 Kg. ออรีนั้นหว่อเป็นหว่า 2 สัง			
Height 150 Cm.	Diag text	, and the second s	
RR. 20			
BMI 22.222 HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]		
A	ลำดับ ยา/บริการ	วรีไข้	จำนวน ราง
			0 \$
PE [F5]	> 1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt cou	unt) by auto	10
	3 ChestLat	าวpi(Taim 3 PC)รบบระทานพรจละ Taim	1
	4 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ		1
	5 Chest Lat.		1
	6 Chest Lat.		1
Lab F6]	7 ChestLat		1
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB			· · ·
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY 24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY			
		III.	
ล้ำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ สื่	<b>^</b> คนเขแพยา		
10 (01)W/BC 5 4-01 K/ul	Advice Note		Advi
▶ 11 (09)Hct 5 37-52 %			
×∕**▼ <			
Lab   Fb			
ชาย เมาะ เมาะ เมาะ เมาะ เมาะ เมาะ เมาะ เมาะ	11282813	🗌 🗌 🖓 🖓 🦞 Sticker an	Dec
1 ไม่ทราบแพทย์ ChestLat. lat 28/0	17/ จุดรับบริการถัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	< กำหนด พิมพ์ใบตรวจรักษา	Docum
	> เครื่องพิมพ์	Print Server OPD Print Server OPD พิมพ์ใบสั่งยา	นิตหมาย [
PE INI as I ab [Fi] as X-Bay [F7] เรียน Note as Befer Berned [Ctr	+BI Canadana Admit EMB View	Scan OPD ใบรับรองแพทย์ 🗸 บันทึ่ง IE	101

เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะมีหน้าจอสั่ง Lab ขึ้นมาให้สั่ง Lab ซึ่งแพทย์สามารถสั่ง Lab ได้จาก หน้าจอนี้ได้เลย และเมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าจอ Lab ปรากฏขึ้นมาดังนี้



x

Selec	t Visit N	umber						
ເລີ້ຄ	<b>วก</b> V	isit					Ì	
ΗN	117829	8	ชื่อผู้ป่วย Mr.TE	ESTER	SYSTEM		100 50.00 10.00/ 10.00/	63 011015 683 011015 239 011015
ลำดับ	วันที่		เวลา	สิทธิ	ชื่อสิทธิ	เลขที่สิทธิ	แผนก	ค้างชำระ
	1 28/	07/2553	16:24:29 21:30:14	10 61	ช้าระเงินเอง ช้าระเงินเอง UC มออเมตรเอเอง 15.		อายุรกรรม	0.00
		0172000	21.00.111	01			C IQ of 10 and	0.00
						คลิกตร	าลง	
🔽 តើរ	on ได้เฉพา:	ะผู้ทีมาในวัน					🖌 ทกลง	🗙 ยกเลิก
	จา	กนั้นจะ	ะปรากฏหา	น้ำนี้ขึ้	นมา			
	ŝ	ÍN LAB O	PDPD					
		l l ab	OPD					

สั่ง Lab OPD	)							
เลือกผู้ป่วย								
HN 1 VN 53 เลือก รายการปั เลือกใบ LAB	178298 10728162425 ใบ Lab	ค้น <b>บ</b> ื่อ วันที่	Mr.TES 28 กรกฎ	TER SYSTE าคม 2553 16:2	EM 24 ni	<mark>โร้ HN</mark> อีกตั้ง Lab		
Order Number	ชื่อ LAB		ผล LAB	หน่วย	ยืนยันผล	ด่าปกติ	ราคา	รอ (ชม.)
								ปิด





## การสั่ง LAB

1.เลือกใบ LAB และ **กดปุ่ม สั่ง LAB** จะปรากฎหน้าจอนี้มา

🎉 🔹 LABAB	□ X
สั่ง Lab	
Order Lab	
เพิ่มรายการสั่ง Lab แพทย์ผู้ส	รั่ง นายทดสอบระบบ ครั้งที่ 0 🛟 💴
เลือกห้อง Lab 🚽 เดือนผล Lab กลับมาที่ห้อง	- ความเร่งด่วน -
เลือกรายการที่ต้องการสิ่ง รายการที่สั่ง	
	HEMATOLOGY
CBC (Automated )	Screening Thalassemia
Hb.	
□ Hα. □ ESR	SLE Test
Malaria(thinthick) film	Mononuclear cell
Microfilaria film	BM Smear
PT .(Prothrombin time)	Bone marrow stain(routine)
Order Note 🔲 ปกปิตชื่อผู้ป่วย 🗖 แสดงราคาหลังบันทึก	Clinic ปุ่ม บันทึก
<ul> <li>เลือกทั้งหมด</li> <li>เลือกทั้งหมด</li> <li>เลือกทั้งหมด</li> <li>เลือกทั้งหมด</li> <li>เลืองพิมพ์</li> <li>พิมพ์</li> <li>พิมพ์</li> <li>พิมพ์</li> <li>พิมพ์</li> </ul>	เสดงประวัติ Print 1 Print 2 Print Form

เลือกราย LAB ที่ต้องการ และใช้เมาส์ ☑ ในช่องที่ต้องการ
 เมื่อต้องการสั่งใบอื่นๆ อีก ให้ทำตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2



### <u>แก้ไข รายการ LAB</u>

đển LAB.OPDPD						x
สั่ง Lab OPD						
เลือกผู้ป่วย						
					_	
HN 1178298 ค้น <b>ชื่อ</b>	Mr.TE	STER SYS	ТЕМ	🔽 ใช้ HN	1	
VN 530728162429 วันที่	28 กรก	เ <sub>ม</sub> าคม 2553 1	6:24			100
				M	-a -	
					1.	1
						1/s
			11100	CAL	111	1
ศายอาสปัจจุบัน				รา	ยการ LAI	3
4 4 1 1 D					ที่ถูกสั่งไว้	
เลอกเบ LAB					<b>u</b>	
		_	ð.lob	n 7/		
			MA LOD			
Order Number 🕺 LAB	ผล LAB	หน่วย	ยืนยันผล	ด่าปกฑิ	ราคา	รอ (ชม.) 🔼
266854 (03)LYM		%	N	10-50 %	0.00	0
266854 (17)Atyp Lymph		%	N		0.00	
266854 (18)Auer Rod		07	N	27 70 9/	0.00	
		% %	N	37-70%	0.00	
200054 (05)EUS		70 07	IN NI	0.25%	0.00	
266054 (06)BASU		/o 0/	IN N	0.12.9/	0.00	
		/0	IN N	10.10.50	0.00	
266854 (08)HGB		a/dl	N.	12-16 50 a7a		
266854 (08)HGB 266854 (10)MCV		g/dl fl	N	12-16.50 g/dl 83-97 fl	0.00	
266854 (08)HGB 266854 (10)MCV 266854 (11)MCH		g/dl fL pg	N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg	0.00	
266854 (08)HGB 266854 (10)MC∨ 266854 (11)MCH 266854 (12)MCHC		g/dl fL pg g/dl	N N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg 31-35 g/dl	0.00 0.00 0.00	
266854 (08)HGB 266854 (10)MCV 266854 (11)MCH 266854 (12)MCHC 266854 (13)RDW		g/dl fL pg g/dl %	N N N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg 31-35 g/dl 10-16 %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
266854 (08)HGB 266854 (10)MC∨ 266854 (11)MCH 266854 (12)MCHC 266854 (13)RDW 266854 (15)MP∨		g/dl fL pg g/dl % fL	N N N N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg 31-35 g/dl 10-16 % 6.5-11 fL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
266854 (08)HGB 266854 (10)MCV 266854 (11)MCH 266854 (12)MCHC 266854 (13)RDW 266854 (13)RDW 266854 (15)MPV 266854 (14)PLT		g/dl fL pg g/dl % fL K/uL	N N N N N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg 31-35 g/dl 10-16 % 6.5-11 fL 140-440 K/uL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
266854 (08)HGB 266854 (10)MC∨ 266854 (11)MCH 266854 (12)MCHC 266854 (13)RDW 266854 (13)RDW 266854 (15)MP∨ 266854 (14)PLT		g/dl fL pg g/dl % fL K/uL	N N N N N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg 31-35 g/dl 10-16 % 6.5-11 fL 140-440 K/uL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	~
266854 (08)HGB 266854 (10)MCV 266854 (11)MCH 266854 (12)MCHC 266854 (13)RDW 266854 (13)RDW 266854 (15)MPV 266854 (14)PLT		g/dl fL pg g/dl % fL K/uL	N N N N N N	12-16.50 g/dl 83-97 fL 27-33 pg 31-35 g/dl 10-16 % 6.5-11 fL 140-440 K/uL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	্যীন

เมื่อสั่ง Lab แล้วจะมีรายการที่เคยสั่งโชว์ขึ้นมาถ้าต้องการแก้ไขให้เลือกใบ lab ใบเดิมขึ้นมาแล้วคลิกปุ่มสั่ง Lab จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมา



### ใบ LAB รายการที่ต้องการแก้ไข ให้เลือกใบ LAB ใบนั้น และกดปุ่ม สั่ง LAB อีกครั้ง จะปรากฏดังภาพด้านล่าง





## <u>ลบการการ สั่ง LAB</u>

# <u>ขั้นตอนที่ 1</u> เลือกรายการ LAB กดปุ่มสั่ง LAB

สัง LAB OPD	PD							
สั่ง Lab Ol	PD							
เลือกผู้ป่วย								
				- 12			-	
	1178298 ต้บ	<b>đ</b> a Mr TE	STER	SYSTEM	✓ 1.# HN	-	-	1
	1170230			JI JI LIVI		-	-740	1
VN	530728162429 <b>ว</b> ั	ม <b>ันที่</b> 28กร	กฎาคม 25	53 16:24			1	1
				-		30 F	-	
				1.1		14	10	
						A.	10	
		4	r . n			(1)		
		ເດຍກວາຍກາວ	LAB			10	1000	
รายการปัจจุบัน		และกด ป่ม สั่ง	LAR					
เลือกใบ I AB								
		7/						
ใบ LAB	HEMATOLOGY		-	สิ่ง Lab				
Orden Marsha		Luc LAD			, 			
Order Numbe	37 1380 LAB 354 (03) VM	ผล LAB	หนวย	ยนยนผล เ	สาบกฑ 10-50 %	ราคา	รอ (ชม.)	ľ
2668	54 (17) Atvn Lymnh		%	N	10-30 %	0.00		
2668	354 (18)Auer Rod			N		0.00		
2668	154 (02)NEU		%	N	37-70 %	0.00		
2668	154 (05)EOS		%	N	0-7 %	0.00		
2668	154 (06)BASO		%	N	0-2.5 %	0.00		
2668	154 (04)MONO		%	N	0-12 %	0.00		
2668	154 (08)HGB		g/dl	N	12-16.50 g/dl	0.00		
2668	154 (10)MCV		fL	N	83-97 fL	0.00		
2668	154 (11)MCH		pg	N	27-33 pg	0.00		
2668	(54 (12)MCHC		g/dl	N	31-35 g/dl	0.00		
2668	154 (13)RDW		%	N	10-16 %	0.00		
2668	754 (15)MPV		tL R.t.t	N	6.5-11 fL	0.00		
2668	54 (14)PL1		K/UL	N	140-440 K/UL	0.00		1
							tin.	
1							DM DM	
้อ ส่	. ~ 'I ¥	ท ว่		"				
<u>ขนตอนท</u> :	<u>2</u> เลอก <b>บุมแก</b>	เขรายการสง	และ ก	ด บุมตกส	19			
/ 🖉 LabOrd	erChooseEditEorn				-	×		
	er chooseculti offi							
เลือกประเ	ิภทการสิง Lab							
🦯 ประเภทรา	เยการ							
🔿 เพิ่มราย	การสั่ง			0072718463	4			
						-11		
🥑 แกเขราะ	ยการสง	มี่ท แบ เคว เล	111244	atology				
	644							
Order No. แ	,พทยผู้สิ่ง	วนทลง	เวลาส	3	Confirm			
1 น	ายทดสอบระบบ	27/07/2553		23:24:42				

ยกเลิก

ตกลง



## <u>ขั้นตอนที่ 3</u> กค ปุ่มลบรายการ

繱 🛋 LABAB	د <del>م</del>
สั่ง Lab	
Order Lab	
เพิ่มรายการสัง Lab	แพทย์ผู้สั่ง นายทดสอบระบบ ครั้งที่ 🛛 🗘 💴
เลือกห้อง Lab 🗸	เพือนผล Lab กลับมาที่ห้อง 🗾 🗸
เลือกรายการที่ต้องการสั่ง รายการที่สัง	
	HEMATOLOGY
CBC ( Automated )	Screening Thalassemia :
Hb.	
Hct.	SLE Test
	LE cell preparation
Malaria(thinthick) film	Mononuclear cell
Microfilaria film	BM Smear
PT .(Prothrombin time)	🗌 Bone marrow stain(routine)
Order Note 🔲 ปกปิดชื่อผู้ป่วย 🔲 แส	ปุ่ม ลบรายการ Clinic -
<ul> <li>เมือกทั้งหมด</li> <li>เม่เมือกทั้งหมด</li> <li>เม่เมือกทั้งหมด</li> <li>เม่าสิ่ง Lab</li> <li>เครื่องพิมพ์</li> <li>พิมพ์ใบสั่ง Lab 2</li> <li>เครื่องพิมพ์</li> </ul>	การ - พิมพ์ 📄 บันทึก 🗶 ปิด - พิมพ์ แสดงประวัดิ Print 1 Print 2 Print Form

# เมื่อคลิก ปุ่มลบรายการ รายการ Lab ที่สั่งทั้งหมดก็จะถูกลบไปด้วย



## 3.ปุ่ม X-ray

🗑 DoctorDeskWorkBenchForm			
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดชักปร:	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]		
ี่ ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]		
HN 1178298 คัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย	การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx.ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพร	ษ์
V/S Value CC [F2]	<no data<="" th=""><th>a to display&gt;</th><th></th></no>	a to display>	
BP 120/80 ไข้ไอเร็บคอปวดศีรษะมีเสมทะในลำ BW 50 Kg. ดูมีน้ำบุคใส่เป็นนา 2 วัน	⋈쇇∢▸»⋈╀─▲✓Х७∗і⋇┲  ◀		
Height 150 Cm.	Diag text		
RR. 20	Nadiostics (50)		
	finite un frag	ిలిళ	อ้านวน ฮาอา 🔺
	*	3D KD	
	> 1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by auto		1 90
	2 ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค	10
	3 Chest Lat.		1 170
	4 คาบรการสูบวยนอก เนเวลาราชการ 5 Chest Lat.		1 170
	6 Chest Lat.		1 170
Lab F6]	7 Chest Lat.		1 170
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	8 Chest Lat.		1 1/0
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY			-
			<b>`</b>
ล้าดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ โ	คนเป็นพยา		
10 (01)WBC 5 4-11 K/uL	Advice Note		Advice
2 <u>11 /00)</u> 5 37-52 %			<b>^</b>
			_
	การส่งตัว		_
ท่า ด้าน Clini วันที่	จดรับบริการถัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>พิมพ์ Sticker ยา</li> </ul>	Document
I (aminimumine Chest Lat. I lat 28/07)	เครื่องพิมพ์ 🗾 🗸 Print Se	erver OPD 🔻 พิมพ์ไบตรวจริกษา	นัดหมาย [F11]
PE [F5] [#1 Laby E6] #1X-Ray [F/] [1391 Note ] #1 Refer Refer [Ctr+R]	🛗 การนดสูตร Admit EMR View Scan OPD	เบรบรองแพทย์ ▼ บันทึก [F	10] ปิด

เมื่อกดที่ปุ่ม X-ray แล้วจะได้หน้าจอนี้มาจากนั้นให้เลือกรายการ X-ray ที่ต้องการสั่งและกดปุ่ม สั่ง



X-Ray Order		×
X-Ray Request : OPD Mr.TESTER	SYSTEM กดปุ่มสั่ง	
รายการ X-Ray ที่สิ่ง		
แพทย์ผู้สิ่ง ไม่ทราบแพทย์ รายการ Big Toe Lt. ✓ ระบุท่า lat ✓ ด้าน ✓ วันที่ 30/7/2553 ✓ ความเร่งด่วน ปกติ ✓ ห้อง ✓	* สัง OPD ลำดับ แพทย์ รายการ ท่า	รายการที่สั่งไว้   ด้าน   Clinical   วันที่   ความแร่ง
Clinical Information Clinical Diagnosis ä ผู้ป่วยนึ่งรถเข็นมา ä ผู้ป่วยกำลังทั้งกรรภ์ จีมีภาวะ Hyperthyreosis	รายการที่รายงานผลแล้ว	
		ปิด

# รายการ X-ray ที่สั่งจะปรากฏอยู่ด้านขวามือ

X-Ray Order		x
X-Ray Request : OPD Mr.TESTER	SYSTEM	
รายการ X-Ray ที่สั่ง		
แพทย์ผู้สิ่ง ไม่กราบแพทย์	🍓 तेंग OPD	รายการที่สั่งไว้
sızanıs Big Toe Lt.	ลำดับ แพทย์ รายการ ท่า	ด้าน Clinical วันที่ ความเร่ง
ระบุท่า lat 🔽 ด้าน 🔽	4152 ไม่ทราบแพทย์ Big Toe Lt. lat	30/07/53 ปกติ
วันที่ 30/7/2553 🗸		
ความเร่งด่วน ปกติ 🔻		
พ้อง 🗸		
Clinical Information		
	รายการที่รายงานผลเ	
Clinical Diagnosis	🔀 ยกเลิกการสั่ง	
	Update	รายการ X-ray ที่สั่งไปแล้ว
		5 1017 10 2X 1449 1161 1 0 Dood 0
🥅 ผู้ป่วยนึ่งรถเข็นมา		
🔲 ผู้ป่วยกำลังทั้งครรภ์	พิมพ์ทุกรายการ 📃 พิมพ์รายการสั่ง	-
🔲 มีภาวะ Hyperthyreosis		
		ปิด



### 4.เขียน note

🗑 DoctorDeskWorkBench	ıForm			s x
ระบบห้องทำงานแพทย์	วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดซัก <u>า</u>	lระวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]		
ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ต้นหาผู้ป่วย	มดาม HN	Diagnosis [F8]		
HN 1178298 ค้น ชื	้อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา	
สิทธิ ซำระเงินเอง	แหนบ อาธุรกรรม	ลำดับ Dx. ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์	
V/S Value	CC [F2]	<no dat<="" td=""><td>ta to display&gt;</td><td></td></no>	ta to display>	
BP 120/80 BW 50 Kg.	ใข้ ไอ เจ็บคอ ปวดดีรษะ มีเสมหะในลำ	₩₩44>>>>>+===		
Height 150 Čm.	กอ มนามูกเส เบนมา 2 วน	Diag text	100	
RR. 20				4
BMI 22.222	HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]		
		ลำติบ ยา/บริการ	วิธีเซี จำนวน ราคา	â
		* 1 CBC (+ diff + BBC morphology + plt count) by auto	· 1 9	T.
PE [F5]		2 ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 10	
	<u>^</u>	3 ChestLat.	1 17	<mark>'(</mark>
		4 ต่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ	1 5	A I
	-	6 ChestLat.	1 1/	
		7 ChestLat.	1 17	2
Lauroj		8 Chest Lat.	1 17	'n.
28/07/53 28/07/53 H				
24/07/53 25/07/53 B	NOCHEMISTRY	⋈╣╡▶⋟⋈┼─┶√Хづ⋇┊⋇┇		M
ลำคับ ชื่อ Lab	ผล ค่าปกทิ	คนไข้แพ้ยา		٦
9 (07)RBC	5 4.00-6.00 M/uL			
10 (01)WBC	5 4-11 K/uL	Advice Note	Advice	
> 11 (09)Hct	5 37-52 %			
	Note			-
X-Ray [F7]	REVOIC	การส่งตัว		
ล้าดับ แพทย์ 1 ไม่พรามแพทย์ Choc	ri ด้าน Clini วันที ctlat	จุดรับบริการถัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>พิมพ์ Stickerยา</li> <li>Document</li> </ul>	nt
<		เครื่องพิมพ์ 📃 🔽 Print S	ierver OPD <mark>▼   พิมพิเมทวังจงเย่า</mark> มัดหมาย [F1	1]
PE [F5] ສິ່ງ Lab [F6] ສິ່ງ :	X-Ray (E7) เขียน Note ส่ง Refer Remed [Ctr+	ล] เมิกัทหมดสูตร Admit EMR View Scan OPI	D ใบรับรองแพทย์ ▼ บันทึก [F10] ปีค	

# เมื่อคลิกปุ่มนี้แล้วจะ ได้หน้าจอเขียน โน้ตขึ้นมาซึ่งสามารถเขียน Note ที่ต้องการใส่ลงไปได้เลย และเมื่อคนไข้ไปยังจุดอื่นก็จะมี Note ปรากฏขึ้นมาให้เห็น



👹 PtNoteViewEditForm 🗕 🗖	×
เขียน Note	
Test Note	
การแสดง Note ช่วงเวลา กลุ่มผู้ใช้งาน จารให้แสดง Note แสดง Note ที่จุดส่งตรวจ แสดง Note กลุ่มอน ขววโซล แสดง Note ที่ห้องชำระเงิน แสดง No	ลแล้วกดตกลง
แสดง Note ที่จุดส่งชักประวัติ เขียนโน้ตที่ต้องการ	

# เมื่อคนไข้ไปยังจุดอื่นแล้วจะมีหน้าจอแสดง Note ขึ้นมา

颜 PtN	oteViewForm				-	= x
Note	view					
ลำคับ > <sup>1</sup>	วันที่บันทึก 30/7/2553 16:56:58	ผู้บันทึก Z	ข้อความ Test Note	หมดอายุ วิ	วันที่หมดอายุ	แก้ไขได้ Y
			โปรแกรมแสดง Note ที่เขียน			
₩ 4 4 4		* 7				•
เขียน ไ	Note แก้ไข Note	แสดง Note ทั้งหม	ด 📃 <mark>แสดง Note ทั้งหมดอัตโนมัติ</mark>		ปิด	



## 5.ปุ่มส่ง Refer

🐞 DoctorDeskWorkBenchForm		
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดชักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]	
HN 1178298 ต้น ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx. ICD10 ชื่อโรด	ประเภท แพทย์
V/S Value CC [F2]	<no da<="" td=""><td>ta to display&gt;</td></no>	ta to display>
BP 120/80 ไข้ไอเจ็บคอปวกศีรษะมีเสมทะในลำ BW 50 Kg. รถับเปล่าเป็นของวัน		
Height 150 Cm.	Diag text	
RR. 20		
BMI 22.222 HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]	
^ ^ ^	ล้ำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้ จำนวน ราคา 🤷
PE [F5]	CBC (+ diff. + RBC morphology + pit count ) by au     ACTIFED_TAB	(   9  13nt/1เบ็ต * 3 PC ) รับประทาน ดรั้งจะ 1 เบ็ต 10
A	3 ChestLat.	
	4 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ	1 50
	5 Chest Lat.	1 170
	6 ChestLat.	1 170
Lab F6]	8 ChestLat	1 17
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB 🔶		
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY		
ล้ำดับ ชื่อ Lab ผล ต่าปกติ อี้	คนเป็นพยา	
10 (01)WBC 5 4.00-8.00 M/dL	Advice Note	Advice
> 11 (09)Hct 5 37-52 %		
H(+(+ + > >>>)++>		
x-Ray [F7] als Refer	(	<u>~</u>
ลำดับ แพทย์ รายการ	7158397	🔲 พิมพ์ Stickerยา
1 ไม่ทราบแพทย์ ChestLat. lat 28/07/	จุดริบบริการถัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>พิมพ์ใบตรวจรักษา</li> </ul>
	เครื่องพิมพ์ 🗾 Print S	Gerver OPD 🔽 🗖 พิมพ์ใบสั่งยา 🏼 นัดหมาย [F11]
PE [F5] สั่ง Lab [F6] สั่ง X-Ray [F7] เขียม Note ส่ง Refer Remed [Ctr+R]	🛄 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OP	D ใบรับรองแพทย์ 🔻 บันทึก [F10] ปิด

# ที่ปุ่มนี้สามารถสั่ง Refer คนไข้ได้และเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะมีหน้าส่ง Refer ขึ้นมาให้ลงข้อมูล



ลงข้อมูลการส่งค่ะ	95µèÍ	×
ส่งต่อผู้ป่วยไป	lสถานบริการอื่น	
ประเภท OPD ที่อยู่ 1	<ul> <li>HN 0000056 นายทดสอบ ขึ้นระบบ</li> <li>530730165511</li> <li>123 หมู่ 1 ล. ซอยไม่มี แขวง คลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร</li> </ul>	
ข้อมูลการส่งต่อ ประ	ะวัติการป่วยในอดีต ประวัติการป่วยปัจจุบัน ผลการตรวจชันสูตร การให้คำแนะนำ ติดตามผลการรักษา Online	
เลขที่ส่งท่อ เหตุผลการส่งตัว	วันที่ส่ง 30/7/2553 - ส่งต่อไปที่ 11687 : โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประร - ค้น ตรวจชันสูตร - การวินิจฉัยโรคขั้นต้น	
การวินิจฉัยหลัก แพทย์ผู้สั่ง	999.ไม่ทราบแพทย์ - ดัน จุดส่งท่อ OPD - ห้อง จุดษักประวัติตรวจโรคทั่ -	
แผนก การรักษา	อายุรกรรม - ดัน <sup>สาเหต</sup> ุ ขีดความสามารถไม่เพียงพอ ด้านเครื่องมือ / สถานที - ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 1	
	อื่นๆ โพยายาล refer โรล ambulance ประเภทการส่งท่อ จาก CUPS อูโนจังหวัด บมอกจังหวัด	
	สิ้นสุดการส่งท่อวันที่ระยะเวลาประสานงาน 0 ‡ ชั่วโมง 0 ‡ นา เวลาเริ่มรับเรื่องเวลาส่งท่อ สถาบะการขอบรับ	ที
ลงข้อมล Refe	พ์ใบ Refer เสร็จแล้วบันทึก 📑 บันทึก 🕞 ป	ค



### 6.ปุ่ม Remed

🗑 DoctorDeskWorkBenchForm			
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน 28/7/2553 🗸 จุดซักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]		
สู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาสู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]		
HN 1178298 คั้น ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย	การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx.ICD10 ชื่อโรด	ประเภท แพร	าย์
V/S Value CC [F2]	<no dati<="" td=""><td>a to display&gt;</td><td></td></no>	a to display>	
BP 12U/8U ไข้ไอเล็บคอปวดศีรษะมีเสมทะในล้า BW 50 Kq. อาณีนั้นหวิธานี้แนะวิธัน	₩₩4↓>₩₩ <b>+</b> =▲∀XQ#*'*₽		)
Height 150 Cm. Tomp 27 C	Diag text	101	
RR. 20			
BMI 22.222 HP1[F3]/PMH[F4]	Medication [F9]	ani 2'	
	ลาคบ ยา/บรการ	22(2	จำนวน ราคา 📄
	* 1 CBC (+ diff + PBC marghology + plt count) by auto		1 91
PE [F5]	2 ACTIFED. TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC ) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด	10
^ ·	3 ChestLat.		1 17(
	4 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1 50
	5 Chest Lat.		1 170
	6 ChestLat.		1 170
Lab F6]	7 ChestLat.		1 170
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB 🔼			1 1/1
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY			-
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	(((( ( ) ) )))+		<u> </u>
ลำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ	คนไข้แพ้ยา		
9 (07)RBC 5 4.00-6.00 M/uL	Advice Note		Advice
10 (01)WBC 5 4-11 K/uL			Auvice
> 11 (U9)Hct 5 37-52 %			
			-
	การส่งทัว		
ลำดับ แพทย์ รายการ	จดรับบริการอัดไป ห้องจ่ายยายัป่วยนอก	กำหนด 🗌 พิมพ์ Stickerยา	Document
1 ไม่ทราบแพทย์ ChestLat. lat 28/07	instructure instr	โปกระวจรักษา	ขัดระบาย [F11]
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Pater Remed [Ctr+R]	🛗 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPD	ไบรับรองแพทย์	10] ปิด

ที่ปุ่มนี้สามารถ Remed ยาให้คนไข้ได้โดยการคลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาโดยถ้า ต้องการ Remed ให้เลือกวันที่ต้องการ Remed ยาแล้วโปรแกรมจะแสดงรายการยาที่ใช้ในวันที่เลือก ขึ้นมาถ้าตรงกับที่ต้องการจะ Remed ให้คลิกปุ่ม Remed ที่อยู่มุมขวาล่างของจอ



۶ 😥 Me	Re Med Medication Re-prescriptio.						
Visit	history						
วันที่		เวลา	สิทธิ	แพทย์ผู้ตรวจ		Principal Diag	^
30	/7/2010	16:55:11	ช้าระเงินเอง				
24	1/7/2010	7:30:31	UC ผู้สูงอายุ ในเขต				
15	5/7/2010	11:59:29	บัตรชั่วคราว ในเขต				
14	1/7/2010	15:06:28	UC ผู้สูงอายุ ในเขต	ไพโรจน์ ริ้วลา	าวัณย์		
22	2/6/2010	10:59:41	ช้าระเงินเอง	- ไม่ทราบแพทส์	ษ์	Other specified medical care	
18	8/6/2010	0:02:30	ช้าระเงินเอง	นพ.ปียะ สมบั	คลร	Other specified medical care	
15	5/6/2010	11:38:15	ข้าระเงินเอง	ธงชัย เคยะพล	a 🛛	Other specified medical care	
25	5/5/2010	11:35:33	ข้าระเงินเอง				
20	)/5/2010	15:12:04	ข้าระเงินเอง				
14	1/5/2010	7:06:32	ข้าระเงินเอง	สุจิตรา อิ่มอ้ำ	ไภย		
							<u> </u>
Med	ication list	t					
ລຳທັນ	ยา				วิธีใช้		^
1	CA	FERGOT	x 10 TAB		1prt mi	qrain(1เม็คทุก 6 ชม.เวลาปวคไมเกรน)	
2	CL	ARIHROMY	CIN(KLACID) 250 mg. x	10 TAB	22at(2	เม็ค * 2AC) รับประทานครั้งละ 2 เม็ค	
			. , ,				-
							_
							~
			~/				
5		ว้าเรื่องการระ	กดปุ่ม Enter	r เพื่อ remed		Reme	a
l,	บรแกรม	แซวรายการ	81				1
5	ให้ในวัน	4 4 4				คลกบุม Remed	
Ľ	11.01 14 14	1161011					

รายการยาจะถูก Remed มาตามวันที่เลือก



<i>🏽</i> DoctorDeskWorkBenchForm		_ = ×
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>30/7/2553 -</mark> จุดซักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
้สู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาสู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]	
HN 0000056 ค้น ชื่อ นายาเคสอบ ขึ้นระบบ อายุ 3 ปี 3 เดือน 29 วัน	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินอง แผนก ไม่ทราบแผนก	ลำดับ Dx. ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์
V/S         Value         CC [F2]	<no dat<="" th=""><th>a to display&gt;</th></no>	a to display>
A	///	
	Diag text	
HDI (F31/D) /H (F41	Medication (F9)	
	ล้ำอันไหน/มธิการ	วิธีให้ จำบวน ราคา
	*	
PE (F5)	1 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ	1 50.00
	> 2 CLARIHROMYCIN(KLACID) 250 mg. TAB	22at(2 เม็ต * 2AC) รับประทานครั้งละ 2 เม็ต 10 7.75
โปรแกรม Remed		
Lab F6]	ſ	
วันที่สั่ง วันที่รายงาน 🍁 รายการยาตามที่เลือกมา		
	┉╡╡┝╞╞┉┼─┶╲╱╩╪╵╪╺┓	
อำลับ ชื่อ (ค) ยอ ต่าง/อติ ซึ่งมั	คนไข้แพ้ยา 'PHENYTOIN'	
	Advice Note	
<no data="" display="" to=""></no>		
V.Dav/[67]	and the	
ล้าอัน แหหย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วันที่	การสงหร	🦉 พิมพ์ Stickerยา 🛛 Document
	สุดเรมบรการแต่เม เกลื่องเงินน์	
	MI ADVINAIM	
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Refer Remed [Ctr+R]	🖽 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPI	) ใบรับรองแพทย์ 🕶 บันทึก [F10] ปิด

7.กำหนดสูตร



😥 DoctorDeskWorkBenchForm	
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดซักปร	ระวัดิตรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]
้ ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]
HN 1178298 คัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code ตรัสที่ไว้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ซ้ำระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	สำคับ Dx.ICD10 ชื่อโรค ประเภท แหทย์
V/S Value CC [F2]	<no data="" display="" to=""></no>
BP 120/80 ใช้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีเสมทะในล้า BW 50 Kg. ดอ มีน้ำมายใส เป็นหา 2 วัน	₩(﴿ ( } )»)))+-▲√Х@*'*₽ 【
Height 150 Cm.	Diag text
RR. 20	Martination (FQ)
	เพียงแปนสมาท () จา สิ่งสิ่น แก / นริการ วิธีใช้ วิ่านาน ราคา 🔺
PE (E5)	> 1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by autr 1 9
	2 ACTIFED. TAB 13pt(1 เม็ด*3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 10
	3 Chest Lat. 1 1/ 4 ค่าเริ่าวะที่ประเทศ ในเวลาราชการ 1 5(
	5 ChestLat. 1 17
	6 ChestLat. 1 17
Lab F6]	7 ChestLat. 1 170
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY	
	ณา ( ) พิทา
ลาคบ ชอ Lab ผล คาบกต 9 (07)BBC 5 4 00-6 00 M/µl	
10 (01)WBC 5 4-11 K/uL	Advice Note Advice
> 11 (09)Hct 5 37-52 %	
X-Ray [F7]	าทนต่อตร
ล้ำดับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน	🤇 จุดรับบริการมัดไป ที่งจ่ายยาผู้ป่วยนอก 🚽 กำหนด 🖉 พิมพ์ Stickerยา Document-
	เครื่องพิมพ์
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Refer Remed [Ct+R]	ปี 🛄 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OPD ใบรับรองแพทย์ 🗸 มันกัด [F10] ปิด

ปุ่มกำหนดสูตรยาเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้สร้างยาชุดขึ้นมาเพื่อสามารถนำมาเรียกใช้งานได้และเวลา สั่งยา ยาจะมาทั้งชุดตามที่ตั้งก่าเอาไว้โดยเมื่อกลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะมีหน้าจอสร้างสูตรยาขึ้นมาให้เราตั้งชื่อ สูตรยาและใส่รายการยาที่ต้องการลงไปจากนั้นกดปุ่มบันทึกเพื่อ save สูตรยาเอาไว้ใช้งาน



กา <sup>๖๏๛</sup> กา ชื่อสูตร	ด ENTER 1 ครั้ง           การายแห่งเอง           ไข้หวัด	ใส่ชื่อยาที่จะใช้กับสูตร ใส่จำนวนและวิธีใช้ให้ครบ
รายการยา	ารมายเรง	
*	ขอเวชภมท 1 PARACETAMOL (มัดผู้ใหญ่) 50 2 IBUPROFEN (BRUFEN) 200 3 ACTIFED . TAB 4	7 เมษา 10 2ptt pcm (2เม็ด pm) รับประทาน ครั้งละ2 เม็ด mg. TA 10 13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 10 13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด
		<b>3</b> กดปุ่ม ตกลง 1 ครั้ง

จากนั้นหากต้องการเรียกยาที่ตั้งก่าไว้ในสูตรยาขึ้นมาใช้ให้ไปใส่ จุด ( . ) ที่ช่องกีย์ยาโปรแกรม จะแสดงชื่อสูตรขึ้นมาให้เลือก





1	لاو
⊂ <b>י</b> 9	ା ~ ବା ା
รายการยาทอยไบสตรยาจะา	ไรากกขบบบา ไบเชองรายการยา
រាលារារបារាលប្តូំរុងឡាវារបារាំមួយ	

👹 DoctorDeskWorkBenchForm		_ = X
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>30/7/2553 -</mark> จุดซักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]	
HN 0000056 ดัน ชื่อ นายาคลอบ ขึ้นระบบ อายุ 3 ปี 3 เดือน 29 วัน	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก ไม่ทราบแผนก	ลำดับ Dx.ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์
V/S Value CC [F2]	<no da<="" th=""><th>ita to disolav&gt;</th></no>	ita to disolav>
A		
	Diag text	
HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]	
	ล้าตับ ยา/บริการ	วิธีใช้ จำนวน ราคา
	*	1 500
PE [F5]	2 CLARIHROMYCIN(KLACID) 250 mg. TAB	22at(2 เม็ด * 2AC) รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 10 7.7
^ ^	3 PARACETAMOL (เม็ดผู้ใหญ่) 500 mg. TAB	2prt pcm (2เม็ค pm)รับประทาน ครั้งละ2 เม็ค 10 0.5
	4 IBUPROFEN (BRUFEN) 200 mg. TAB	13pt(1 เม็ค*3 PC) รับประทานครั้งละ 1 เม็ค 10 1.0
รายการยาที่อยู่ในสตรจะ	S ACTIFED. TAB	ไว่pt(lium ^ 3 PC) รบประทาน ครั้งละ lium ll l.U
ถูกแสดงขั้นมา		
	K(4(4) > >>>+ + - + - + - + - + + =	
ล้ำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ ยีนยั	คนไข้แพ้ยา 'PHENYTOIN'	
	Advice Note	Advice
<no data="" display="" to=""></no>		
₩₩₩↓ ₩₩↓ ₩₩↓ ₩₩↓		
	and the	
ล้าดับ แพทม์ รายการ ทำ ด้าน Clini วันที่	การสงหร	🦷 🗍 พิมพ์ Stickerยา 🛛 Document
	จุดารบบรการถดเบ จุดารกบระวทตรวจเรพทาวเบ	<ul> <li>กาหนด</li> <li>ผิมพ์ใบกรวจรักษา</li> <li>Document</li> <li>อังการ</li> <li></li></ul>
	Interview Print	
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note สิ่ง Refer Remed [Ctr+R]	🔝 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan OF	D ใบรับรองแพทย์ 👻 มันทึก [F10] ปิด



## 8.ปุ่ม Admit

🛞 DoctorDeskWorkBenchForm		
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดชั	าประวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
้ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยตาม HN	Diagnosis [F8]	
HN 1178298 ดัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อาชุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ์ ซ้ำระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx. ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์
V/S Value CC [F2]		te to display a
BP 120/80 BW FOLC		a to display?
⊟ บ∨ 50 Ng. Height 150 Cm.		<b></b>
Temp. 37C	Diag text	
BMI 22.222 HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]	
	ลำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้ จำนวน ราคา 📥
	*	
 PE [E5]	> 1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by aut	c 1 9(
	2 ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค 10
	3 ChestLat.	1 170
	4 ตาบริการผู้ปวยนอก ในเวลาราชการ	1 17
	6 ChestLat	1 17
	7 ChestLat.	1 170
	8 ChestLat.	1 170
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY		
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	M 4 4 F F H +	
ลาคม ชอ Lab         ผล         คาบกต           ๑         (กามคต)         ๑         ๑		
10 (01)WBC 5 4-11 K/ul	Advice Note	Advice
> 11 (09)Hct 5 37-52 %		A
₩444>>>>=+++++++++++++++++++++++++++++++		
	Admit	¥
ล้ำดับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วันข		
1 ไม่ทราบแพทย์ ChestLat. lat 28/	17/ จุดรับบริการถึดไป ห้องจ่ายยาผู้สวานอก	<ul> <li> กำหนด</li> <li> พิมพ์ไปตรวจรักษา</li> </ul>
	🔉 🗖 ตรื่องพิมพ์ 🔽 Print S	erver OPD 🔽 🦳 พิมพ์ใบสั่งยา นัดหมาย [F11]
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Refer Remed [C	+R] . Admit EMR View Scan OPI	) ใบรับรองแพทย์ 👻 มันทึก [F10] ปิด

ที่ปุ่มสั่ง Admit เป็นปุ่มที่เอาไว้ลงข้อมูลการสั่ง Admit ไปยังศูนย์ Admit เพื่อ Admit คนไข้ ต่อไป



## วิธีการสั่ง Admit

	👹 IPT Request for Admit	x
	ส่งดัวผู้ป่วยเข้า Admit	
	HN 520005212	MR.TESTER SYSTEM
	VN 530727184634	27 กรกฎาคม 2553 18:46:34
	ข้อมูลการสั่ง Admit การพรวจร่างกาย [	Drug Profile
	Patient Picture	แพทธ์ผู้สั่ง Admit นายาคลอบระบบ
		<b>อาการสำคัญ</b> ใช้ ตัวร้อนไอแท้งๆมีน้ำมูกเป็นมา3วัน
ลงข้อมลการ	Admit	สั่ง Admit ที่ดึก ดึกผู้ป่วยใน
		กดปุ่มตกลง
	😢 ลบรายการ 🛛 🔎 ผู้รอ Adm	it พิมพ์ Sticker พิมพ์ Admit note 🗸 ทกลง 🗶 ยกเล็ก

- ถงรายการ แพทย์ผู้สั่ง Admit จะอัตโนมัติจาก Login ถ้าในกรณีถงให้แพทย์ท่านอื่น ให้กดที่ จุดจุดไข่-ปลา เพื่อค้นหาชื่อแพทย์
- 2. อาการสำคัญ ให้ใส่อาการสำคัญของผู้ป่วยที่ต้อง Admit (ไม่ใส่ข้อมูลโปรแกรมจะไม่บันทึกให้)
- สั่ง Admit ที่ตึก(Ward) กดที่ จุดจุด ไข่ปลา เพื่อเลือก Ward (ไม่ใส่ข้อมูลโปรแกรมจะไม่ บันทึกให้ )
- เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม ตกลง 1 ครั้ง



## 9.ปุ่ม EMR

🧑 DoctorDeskWorkBench	Form		
ระบบห้องทำงานแพทย์	วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุด	ิลซักประวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ด้นหาผู้ป่วย	ตาม HN	Diagnosis (F8)	
HN 1178298 ค้น ชื	อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code	รหัสที่ไช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ซำระเงินเอง	แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx.ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์
V/S Value	CC [F2]	No data t	o display>
BP 120/80 BW 50 Kg.	ใข้ ไอ เจ็บคอ ปวตศีรษะ มีเสมหะในลำ	//////////////////////////////////////	
Height 150 Cm. Tomp 37 C	าาย มหาสู่การด เปาหมา 2 งห	Diag text	
RR. 20			·
BMI 22.222	HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]	-17 P
		ลาดบุยา/บริการ วะ	ธเช จำนวน ราคา 📕
	M	1 CBC (+ diff + BBC morphology + plt count) by autr	
PE [F5]		2 ACTIFED. TAB 1	3pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 10
		3 Chest Lat.	1 17(
		4 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ	1 50
		6 ChestLat	1 17
Lab F61		7 Chest Lat.	1 170
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่	9 LAB	8 Chest Lat.	1 170
28/07/53 28/07/53 H	EMATOLOGY		•
24/07/53 25/07/53 B	IOCHEMISTRY	₩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
ลำดับ ชื่อ Lab	ผล ค่าปกทิ	คนไข้แพ้ยา	
9 (07)RBC	5 4.00-6.00 M/uL		Athice
10 (01)WBC	5 4-11 K/uL 5 37-52 %		
HHH 4 > >>>+	* 7 (		
X-Bay (F7)			
ลำดับ แพทย์ รายกา	ร ท่า ด้าน Clini วั	การสิงทั่ว	Sticker m
1 ไม่ทราบแพทย์ Ches	st Lat. lat 21	28/07/ จุดรับบริการมัดไป ห้องจำษะหยู่ป่วยนอก	<ul> <li>กำหนด</li> <li>คิมพี่ใบกรวจรักษา</li> </ul>
<		เครื่องพิมพ์	ver OPD 🔽 🖹 พิมพ์ใบสังยา นัดหมาย [F11]
PE [F5] ສິ່ງ Lab [F6] ສິ່ງ ໃ	X-Ray [F7] เขียน Note สิ่ง Refer Remed [	[Ctr+R] 🛄 กำหนดสูตร Achait EMR View Scan OPD	ใบรับรองแพทย์ 🔻 บันทึก [F10] ปิด

ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ดูประวัติการรักษาของคนไข้ทั้งหมดเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะปรากฏ หน้าจอนี้ขึ้นมาสามารถดูประวัติของคนไข้ได้เลย



### หน้าจอแสดงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้





### 10.ปุ่ม View Scan OPD

🖉 DoctorDeskWorkBenchForm	
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดชัก	าประวัติดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]
้ ผู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาผู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]
HN 1178298 ตัน ชื่อ Mr.TESTER SYSTEM อายุ 27 ปี	Short code รพัสที่ได้บ่อย การแห้ยา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	ลำดับ Dx.ICD10 ชื่อโรค ประเภท นพทย์
V/S Value CC [F2]	<no data="" display="" to=""></no>
BF 120700 ไข้ ไอ เจ็บตอ ปวตศีรษะ มีเสมหะในลำ BW 50 Kg. ตอ มีน้ำมกใส เป็นมา 2 วัน	₩(∜(↓))))+-▲√X@*'*₽ ◀
Height 150 Cm. Temp. 37 C	Diag text
RR. 20	Medication (F9)
	มี สำคัญยา/บริการ วิธีใช้ จำนวน ราคา ▲
	*
PE [F5]	> 1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count ) by autc 1 9
	2 ACTIFED. TAB 13pt(1 นิต*3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 10 1 3 Object let1 1 17t
	4 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 1 5
	5 ChestLat. 1 170
	6         Chest Lat.         1         17           7         Chest Lat.         1         17
	8 ChestLat. 1 170
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY	
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	₩((()))))
ลำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ	- คนไข้แพ้ยา
9 (07)RBC 5 4.00-6.00 M/uL	Advice Note
10 (01)WBC 5 4-11 K/0L ▶ 11 (09)Hct 5 37-52 %	
((((↓))))+↓↓×♀ ↓ ↓	
X-Ray [F7]	View Scan OPD
ลำดับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วันที่	Theorem Restant Sticker an Document
1 ไม่ทราบแพทย์ ChestLat. lat 28/0	17/ จุดรรมบริการแต่ เบ พองการของการ การหมด พิมพ์ในตรวจรักษา เครื่องมินน์ Print Gray or OPD - เวลาในรับการ (F11)
PE [F5] สิ่ง Lab [F6] สิ่ง X-Ray [F7] เขียน Note ส่ง Refer Remed [Ctr-	+R] 🔠 กำหนดสูตร Admit ENR View Scan OPD ใบรับรองแพทย์ 🗸 มันทัก [F10] ปิด

ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ดูเอกสารที่ได้มีการ Scan เอาไว้และส่งมาให้ดู (ในกรณีที่มีการ Scan เอกสารแล้วส่งมาให้แพทย์ดู)



11	ด	J		5
11.9	มเา	เร่าเ	รองเ	IMNEI

🞯 DoctorDeskWorkBenchForm	
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน <mark>28/7/2553 -</mark> จุดชักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]
้ สู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ค้นหาสู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]
HN 1178298 ค้น ชื่อ Mr.TESTER SYSTEN อายุ 27 ปี	Short code ตหัสที่ได้บ่อย ภาณห้อา
สิทธิ ข้าระเงินเอง แผนก อายุรกรรม	สำคับ Dx.ICD10 ชื่อโรค ประเภท แพทย์
V/S Value CC [F2]	<no data="" display="" to=""></no>
BW 50 Kg. คอ มีน้ำมูกไส เป็นมา 2 วัน Height 150 Cm.	(((( \ ) )))+-▲√×α*'*▼ (
Temp. 37C	Diag text
PH         20            BMI         22.222         HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]
	ล้ำดับ ยา/บริการ วิธีใช้ จำนวน ราคา 📥
	1 CPC/, JH , DPC membratemus alternative set
PE [F5]	2 ACTIFED. TAB 13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทานครั้งละ 1 เม็ค 10
^	3 ChestLat. 1 17(
	4 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ 1 51
	6 ChestLat. 1 17
	7 ChestLat. 1 170
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB	8 ChestLat. 1 170
28/07/53 28/07/53 HEMATOLOGY	-
24/07/53 25/07/53 BIOCHEMISTRY	(((( ( ) )))))) → (( ))) → ((
ล้ำคับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ อี	คนไว้แพ้ยา
9 (07)RBC 5 4.00-6.00 M/uL	Advice Note Advice
> 11 (09)Hct 5 37-52 %	A
H(4(4)>>>>>+	
X-Ray [F7]	การส่งตัว ไปรับรองแพทย์ 🔻
ลำดับ แพทย์ รายการ ท่า ด้าน Clini วันที่ 1. ไม่เขตระบบหน้ Chaotlet	จุดรับบริการลัดไป ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 🗸 ถ้าหนด 🗍 พิมพ์ Stickerยา Document
	เครื่องพิมพ์ Print Server OPD พิมพ์ไขสังชา ผัดหมาย [F11]
PE (F5) สิ่ง Lab (F6) สิ่ง X-Ray (F7) เขียน Note ส่ง Refer Remed (Ctr+R)	] 🛄 กำหนดสูตร Admit EMR View Scan ORD ใบรับรองแพทย์ 🛛

ปุ่มใบรับรองแพทย์เป็นปุ่มที่เอาไว้สั่งปริ้นใบรับรองแพทย์โคยเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะปรากฏ หน้าจอนี้ขึ้นมาให้กรอกข้อมูลลงไปแล้วกคที่ปุ่มพิมพ์จะสามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้เลย



ออกใบรับรองแพทย์
Cert ID 3786
ผู้รับการตรวจชื่อ Mr.TESTER SYSTEM
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1-2314-65453-13-6
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
1 หมู่ 1 ถ.1 ต.กาหลง  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
แพทย์ผู้ตรวจ ไม่ทราบแพทย์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 00000
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ โรงพยาบาล สมุทรสาคร
มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีเสมหะไนลำคอ มีน้ำมู ✔ CC
ผลการตรวจ
ความเห็นแพทสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ -
ตั้งแต่วันที่ 28/7/2553 - เป็นระยะเวลา 1 กดปุ่มพิมพ์ 1 ครั้
ถึงวันที่ 28/7/2553 -
🗖 ไม่ต้อง Preview
เครื่องพิมพ์
ภาษา 🗸



R Print Preview		_ = ×
:4 🔲 🖻	[ 39% 🕜 1 🚺 🚺 Close	e
ป่าเพิ่มพ้		1
1	มชนที่ 3786	
เกรกรองแพงเด	<u>ใบรับรองแพทย์</u>	
	Intrinsional property         Intrinsional property <td< th=""><th></th></td<>	
Page 1 of 1		



### 9.ส่วนของการส่งตัวคนใข้

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ลงข้อมูลการส่งตัวคนไข้ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลว่าคนไข้จะไปยัง จุดใดต่อเมื่อตรวจที่ห้องแพทย์เสร็จแล้วโดยให้เราเลือกจุดที่จะส่งต่อไปได้ที่ช่องจุดรับบริการถัดไป

👹 DoctorDeskWorkBenchForm		_ = ×
ระบบห้องทำงานแพทย์ วันที่ทำงาน 30/7/2553 🗸 จุดชักปร	ะวัดิดรวจโรคทั่วไป [ไม่ทราบแพทย์]	
สู้ป่วยปัจจุบัน 🔲 ต้นหาสู้ป่วยทาม HN	Diagnosis [F8]	
HN 0000056 ต้น ชื่อ นายทดสอบ ขึ้นระบบ อายุ 3 ปี 3 เดือน 29 วัน	Short code	รหัสที่ใช้บ่อย การแพ้ยา
สิทธิ ซ้ำระเงินเอง แผนก ไม่ทราบแผนก	ลำดับ Dx.ICD10 ชื่อโรค	ประเภท แพทย์
V/S Value CC [F2]	<no da<="" th=""><th>ta to display&gt;</th></no>	ta to display>
	(((( ↓ )))))+	
	Diag text	
HPI [F3]/PMH [F4]	Medication [F9]	
	ล้ำดับ ยา/บริการ	วิธีไข้ จำนวน ราคา
	*	0 🗘
	1 ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ	1 50.01
	2 CLARIHROMYCIN(KLACID) 250 mg. TAB	22at(2 เมิด * 2AC) รับประทานตรีงละ 2 เมิด 10 7.7: 2pt pcm (2 นีต pro)รับประทานตรีงละ 2 เมิด 10 0.5(
	4 IBUPBOEEN (BBUEEN) 200 mg. TAB	13pt(1 เม็ด * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด 10 1.0
	> 5 ACTIFED . TAB	13pt(1 เม็ค * 3 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ค 10 1.0(
 Lab F6]		
วันที่สั่ง วันที่รายงาน ชื่อ LAB		
	คนใช้แพ้ยา 'PHENYTOIN'	
ลำดับ ชื่อ Lab ผล ค่าปกติ ยืนยั		
<no data="" display="" to=""> ۱۹۹۲ - ۲۰۰۰</no>	Advice Note	จุดที่จะส่งไป กดปุ่มบันทึก
 X-Ray [F7]	การส่งทั่ว	
สิทตับ แพทย์ (รายการ ทำ ด้าน Clini วันที่	จุดรับบริการถัดไป <mark>จุดอักประวัติตรวจโรดทั่วไป</mark> เครื่องพิมพ์ 💌 Print S	<ul> <li>_ กำหนด</li> <li>_ พิมพ์ Sticker</li> <li>_ กำหนด</li> <li>_ พิมพ์โปตรวรรักง</li> <li>_ เอาver</li> <li>OPD _</li> <li>_ พิมพ์โปสั่งยา</li> <li>_ มีตหมาย [F11]</li> </ul>
PE [F5] ดั่ง Lab [F6] ดั่ง X-Ray [F7] เขียน Note ดั่ง Refer Remed [Ctr+R]	🛄 กำหนดสูดร Admit EMR View Scan OPI	D ใบรับรองแพทย์ 🔻 บันทึก [F10] ปิด

# จากนั้นเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กคปุ่มบันทึกเพื่อ Save ข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้



เมื่อกคปุ่มบันทึกแล้วโรแกรมจะ Save ข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดและกลับมาหน้าจอรอคิวอีก ครั้งเพื่อเลือกคนไข้คนถัดไปขึ้นมาตรวจต่อ

รับของ รักประวัติ ครวงรักษา สับงารรับของ รับของกรวง No. HN ชื่อ สำคับ เวลาที SC Px Fi PR L X เวลาวลา D. RC รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจมะด้ว	🎉 :: โต๊ะทำง่าน :: - ไม่ทราบันพทย์ 👔 💶 🗆
สังหารอู้ป้อย       HN/QN     กค Enter ใช้ HN     New rx     ชี้ป้อยเร็กข้องหรือมเป็นเวยระเบียน     1/0 คน       ผู้ป้อยรองรวง     ได้ระบบ Doctor workbench     1/0 คน       ผู้ป้อยรองรวง     ผู้ป้อยก็กรวจแล้ว       No. HN     ชื่อ     ลำคับ เวลาที่ SC Px Fi PR L     X เวลาฉา D. PC       รายชื่อผู้ป่อยที่ครวจแล้ว     รายชื่อผู้ป่อยที่ครวจแล้ว	ผู้ป่วย ซักประวัติ ทรวจจักษา
HN/QN         กด Enter ไข้ HN         New rx         ตามการนี้อาวเนลี้         ผู้ป่วยเรื่องรรรง         1/0 คน           ผู้ป่วยเรื่องรรรง         ผู้ป่วยเรื่องรรรง         ผู้ป่วยเรื่องรรรง         ผู้ป่วยเรื่องรรรง         17.26.29-2-MLTESTER SYSTEM : 1178298 : [00.59.51]           No. HN         ชื่อ         สำคัญ เวลาที่ SC Px Fi PR L X เวลาลา D. RC         17.26.29-2-MLTESTER SYSTEM : 1178298 : [00.59.51]         5 ายชื่อผู้ป่วยที่ตรรวจแล้ว	ค้นหาผู้ป่วย
(ชังชารีคราจแล้ว         No. HN<            ชื่อ           สำคับ           INO. HN           ชื่อ           สำคับ           SC           Partial           Tr.26:29 - 2 - Mr. TESTER SYSTEM : 1178298 : [00:59:51]           Start           Start	HN/QN กด Enter ใช้ HNNew rx รายการเมื่อวานนี้ ใช้ระบบ Doctor workbench 1/0 คน
No. HN ชื่อ สำคัญ เวลาที่ SC Px Fi PR L X เวลามา D. PC 17:26:29 - 2 - Mr.TESTER SYSTEM : 1178238 : [00:59:51] รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว	ผู้ป่วยรอดรวจ ผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว
	<u>No. HN</u> <u>ชื่อ</u> ลักดับ   เวลากั   SC Rx Fi PR L X   เวลามา D. RC 17/26/29-2-Mr. LESTER SYSTEM : 11/8298 : [UU:59:51] รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว
ผู้ป่วยที่นัดวันนี้ 8 ราย มาดามนัด 0 ราย แสดง จุดซักประวัติดรวจโรคทั่วไป	ผู้ป่วยที่นัดวันนี้ 8 ราย มาดามนัด 0 ราย แสดง จุดชักประวัติดรวจโรคทั่วไป ปิด