

ผนวก ๒

ตารางการให้คะแนนการเสนอราคา เครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์

ลำดับที่	รายการการให้คะแนน	คะแนน
๑	เกณฑ์ราคา	๔๐
๒	เกณฑ์อื่น	๖๐
	<u>รวมคะแนน</u>	๑๐๐

เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๔๐
- บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๒๐
รวมเท่ากับ ร้อยละ ๖๐

๑. ข้อเสนอด้านเทคนิค (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ประกอบด้วย

- (๑) ภายในเครื่องอบมีขนาดความจุ ร้อยละ ๒๐
- (๒) หลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ร้อยละ ๑๐
- (๓) รถเข็นทำด้วย Stainless Steel สำหรับวางตะกร้าเข้าห้องอบ ร้อยละ ๑๐

๑.๑ ภายในเครื่องอบมีขนาดความจุ ให้น้ำหนักร้อยละ ๒๐

ความสามารถ	คะแนน
ภายในเครื่องอบมีขนาดความจุ ๒๒๔ ถึง ๒๔๐ ลิตร	๒๕ คะแนน
ภายในเครื่องอบมีขนาดความจุ ๒๔๑ ถึง ๓๐๐ ลิตร	๕๐ คะแนน
ภายในเครื่องอบมีขนาดความจุ ๓๐๑ ถึง ๓๘๐ ลิตร	๗๕ คะแนน
ภายในเครื่องอบมีขนาดความจุ ตั้งแต่ ๓๘๑ ลิตรขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๒ หลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐

ความสามารถ	คะแนน
หลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐% จำนวน ๑ ถึง ๓๐ อัน	๒๕ คะแนน
หลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐% จำนวน ๓๑ ถึง ๖๐ อัน	๕๐ คะแนน
หลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐% จำนวน ๖๑ ถึง ๙๐ อัน	๗๕ คะแนน
หลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐% จำนวน ตั้งแต่ ๙๑ อันขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๑.๓ รถเข็นทำด้วย Stainless Steel สำหรับวางตะกร้าเข้าห้องอบ ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐

ความสามารถ	คะแนน
รถเข็นทำด้วย Stainless Steel สำหรับวางตะกร้าเข้าห้องอบ ๑ คัน	๒๐ คะแนน
รถเข็นทำด้วย Stainless Steel สำหรับวางตะกร้าเข้าห้องอบ ๒ คัน	๖๐ คะแนน
รถเข็นทำด้วย Stainless Steel สำหรับวางตะกร้าเข้าห้องอบ ๓ คันขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๒. บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วย

(๑) แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ ๑๐

(๒) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ ๑๐

๒.๑ แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐ โดยผู้ยื่นเสนอนำเสนอ ดังนี้

๑. แผนการสำรองอะไหล่และการตรวจเช็คเพื่อการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน

๒. รายชื่อของตัวแทนผู้ให้บริการซ่อมบำรุง

๓. รายชื่อตัวแทนผู้ให้บริการหลังการขายและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ทั้งอยู่ในและต่างประเทศ

๔. มีหนังสือรับรองอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี

เงื่อนไข	คะแนน
ยื่น ๑ ข้อ	๒๕ คะแนน
ยื่น ๒ ข้อ	๕๐ คะแนน
ยื่น ๓ ข้อ	๗๕ คะแนน
ยื่น ๔ ข้อ	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

๒.๒ ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐ โดยพิจารณาจากระยะเวลา ดังนี้

เงื่อนไข	คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี	๒๐ คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี ๖ เดือน	๖๐ คะแนน
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป	๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

พันตรีหญิง	ปัญจพร	สุขปาน	ประธานกรรมการ
	(ปัญจพร	สุขปาน)	
ร้อยเอก	วินิจ	ราชนะ	กรรมการ
	(วินิจ	ราชนะ)	
ร้อยตรี	ทองสา	อรรถประจง	กรรมการ
	(ทองสา	อรรถประจง)	